58 мм термопринтер С автоматическим резаком

(Номер модели: OCPP -C581)

Характерная черта:

л Высокая скорость печати 90 мм / с
л Автоматическая обрезка бумаги более эффективна и удобна
л Стандарт USB-порт
л USB + LAN, USB + BT, USB + WIFI, Параллельный для необязательного
л Поддержка многоязычных кодовых страниц
л Поддержка печати логотипа NV
л Может водить денежный ящик
л Совместим с ESPON
л Срок службы печатающей головки: 50 км
л Срок службы резца: 0,6 миллиона раз

Технические характеристики:

Метод печати	Прямая тепловая
Распечатать Плотность	384 точки / линия (203 точек на дюйм)
Размер персонажа	384 точки / линия, символ ANK, Шрифт: A: 12 * 24 точки, 1,5 (Ш) * 3,0 (В) мм Упрощенный / традиционный: 24 * 24 точки, 3,0 (Ш) * 3,0 (В) мм
Тип штрих-кода	ЯНВ 13(EAN13) ЯНВ8(EAN8) CODE39
Печать Сприказ	Совместим с EPSON ESC / POS
Печать Smочиться	90 мм / сек
Бумага Wширина	57,5 ± 0,5 мм
Бумага THickness	0,06-0,08 мм
MCBF (жизнь)	50 км
Резак жизнь	600000 раз
NV Flash	64кб
Входной буфер	32кб
Размер	169,3* 122 * 113мм
Валовой Wвосемь	1,2 кг
Сполный	Авто резак
Датчик	Датчик конца бумаги, датчик открытия крышки
Рулон папер	Ф60мм
Интерфейс	USB Стандарт, Параллельно,USB + LAN, USB + Bluetooth, USB + Wi-Fi на выбор **Если вам нужно выбрать дополнительные интерфейсы, набор MOQ = 120**
Водитель	Выиграть 9X, Победа 2000, Победа 2003, Win XP, Win Vista, Победа 7 win8 win10 совместим с ESPON
Входное напряжение адаптера	110 В / 220 В переменного тока, 50-60 Гц
Выходное напряжение адаптера	DC12V /2,6A
Контроль денежного ящика	DC12V / 1A
Рабочая температура	0-45степень C, Влажность: 10-80%
Сохранение температуры	-10-60 градусов C, гултождественность: 10-90%
Сертификат	CE / FCC / CCC / RoHS

Ocom®
At your side

OCPP-C581

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-C581

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-C581

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCPP-C581

ISO FC CE RoHS