Мини Термопринтер

(Номер модели: ОСРР-М03)

Особенности:

Поддержка Windows, ЯВА, Android, IOS или OC Android + IOS;

USB, RS-232, Bluetooth (дополнительно) связь;

Индикатор заряда аккумулятора, епознать силу покоя;

Modify принтер bluetooth имя и понлайн-опрос;

QR-код поддерживается;

Более высокая скорость печати 90 мм / с;

100 км ТПХ Жизнь;

Низкое энергопотребление и литиевая батарея большой емкости;

Стандартный адаптер питания, доступен автомобиль.

Характеристики:

Габаритные размеры (Ш \times Д \times В)	105 × 75 × 45 мм
вес	134g
цвет	черный
Эффективная ширина печати	48мм
Способ печати	Термическая линейная печать
Команды печати	Набор команд, совместимых с ESC / POS
Скорость печати	До 90 мм / с
разрешение	8 точек / мм (203dpi)
Печать шрифта	12x24 / 24x24
Колонка	32 столбца / 16 колонн
Размер символа	1,5 x 3,0 мм (Ш x B) / 3,0x3,0 мм (Ш x B)
Размеры бумаги	58,0 ± 0,1 мм x диаметр 40,0 мм
Толщина бумаги	От 0,06 до 0,08 мм
Набор символов	Буквенно-цифровой / китайский кандзи
Интерфейс	USB, RS-232, Bluetooth (дополнительно)
вспышка	256KB
Адаптер питания	9V DC / 2A
Заряд батареи	7.4V DC / 1500mA; аккумулятор может оставаться на 4-5 дней, когда он полностью заряжен, он может печатать бумагу 120-150 м
Другие особенности	Обнаружение бумаги, определение мощности, ручное отключение
Рабочие условия	Температура: -10 ° C~50 ° C, Влажность: 10%~90%
Условия хранения	Температура: -20 ° C~70 ° C, Влажность: 5%~95%
-	1

Имя устройства	Может быть настроен, буквенный и цифровой для опции, максимум 30 символов ASCII.
пароль	Введите код сопряжения по умолчанию «1234», его можно настроить. Максимально 6 цифр.
Размер вилки	3,5 * 1.1mm

Информация для заказа:

OCPP-M03-BB	Bluetooth + USB + COM, Win + Java + Android, Аккумулятор
OCPP-M03-BB-I	Bluetooth + USB + COM, IOS, аккумулятор
OCPP-M03-BB-AI	Bluetooth + USB + COM, Win + Java + Android + IOS, Аккумулятор
OCPP-M03-UB	USB + COM, Win + Java + Android, Аккумулятор
OCPP-M03-UR	USB + COM, Win + Java + Android, без батареи