

Мини-портативный 58-мм тепловизионный принтер Bluetooth

(Номер модели: OCPP - M06)



Этот мини-принтер с номером модели OCPP -M06 представляет собой портативный мобильный термоадаптер pos с интерфейсом Android (или IOS + Android), Window, Linux, совместимый с JAVA, с 58-миллиметровым переносным теплым принтером pos, который объединяет в себе последовательные и последовательные связи USB, RS-232 и Bluetooth (опционально). Этот принтер может питаться от аккумуляторной батареи, адаптера питания или автомобильного зарядного устройства (в зависимости от определенных моделей). Специальная модель может одновременно подключаться к 8 интеллектуальным устройствам для печати. У нас есть CE, FCC и другие необходимые сертификаты.

Особенности:

Мини-размер подходит для переносного применения;

Поддерживается операционная система Windows, Java, Linux, Android (или Android + IOS);

Поддерживаются Bluetooth, USB и RS232;

Доступен SDK для Android;

1D, 2D штрих-код (QR-код) и печать изображений;

Может изменять имя принтера, пароль, скорость передачи в Интернете;

Один принтер может подключаться к 8 смарт-устройствам (7 Android, один Apple, устройство), синий зуб;

Низкое энергопотребление и литиевая батарея большой емкости (1500 мАч), резервное время 4 ~ 5 дней;

Питание от аккумуляторной батареи, адаптера питания или автомобильного зарядного устройства (указанные модели)

Более высокая скорость печати 90 мм / с;

100 км срок службы термопринтеров;

Поддержка нескольких языков;

Набор команд ESC / POS совместим;

Спецификация:

Габаритные размеры (Ш × Д × В)	105 × 75 × 45 мм
Вес	134g
цвет	черный
Способ печати	Термическая линейная печать
Команды печати	Набор команд, совместимых с ESC / POS
Эффективная ширина печати	48мм
Скорость печати	До 90 мм / с
разрешение	8 точек / мм (203dpi)
Печать шрифта	12x24 / 24x24
Колонка	32 столбца / 16 колонн
Размер символа	1,5 x 3,0 мм (Ш x В) / 3,0x3,0 мм (Ш x В)
Размеры бумаги	58,0 ± 0,1 мм x диаметр 40,0 мм
Толщина бумаги	От 0,06 до 0,08 мм
Набор символов	Буквенно-цифровой / китайский кандзи
Интерфейс	USB, RS-232, Bluetooth (дополнительно)
вспышка	256KB
Адаптер питания	9V DC / 2A
Заряд батареи	7.4V DC / 1500mAh; аккумулятор может оставаться на 4-5 дней, когда он полностью заряжен, он может печатать бумагу 120-150 м
Другие преимущества	Обнаружение бумаги, ручное отключение
Условия труда	Температура: -10 ~ 50 град.С, Влажность: 10% ~ 90%

Условия хранения	Температура: -20 ~ 70 град.С, Влажность: 5% ~ 95%	
Имя устройства	Может быть настроен, буквенный и цифровой для опции, максимум 30 символов ASCII.	
пароль	Введите код сопряжения по умолчанию «1234», его можно настроить или изменить самим клиентом. Максимально 6 цифр.	
Размер вилки	3,5 * 1.1mm	
Информация для заказа	OCPP -M06-BB	Android, USB + COM + Bluetooth, аккумулятор.
	OCPP -M06-BB-AI	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, аккумулятор.
	OCPP -M06-B	Android, USB + COM + Bluetooth, без батареи;
	OCPP-M06-U	Мини-принтер, Android, USB + COM, без батареи.
	OCPP -M06-BB-AA	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, Аккумулятор, 7 поддерживаемых устройств Android android +1

Адаптер питания для опции:



Область применения:

По сравнению с традиционным термопринтерным принтером мини-принтер имеет меньший корпус, более надежную возможность, более устойчивую печать и переносные преимущества. Мини-принтер может работать во многих местах, таких как печать накладных документов ТАХІ, печать чеков для административных сборов, печать квитанций ros, печать информации о заказе в ресторане, печать информации о платежных онлайн-операциях и т. Д. Благодаря быстрой популярности смарт-мобильных планшетов и так далее, мини-принтер будет более широко использоваться в ближайшем будущем.





Сопутствующие товары:

[OCPP -M05 Китайский завод 58 мм мини портативный термопринтер](#)

[OCPP -M07 58-мм мини-термопринтер с большим держателем бумажного рулона и индикатором питания](#)

Соответствующие документы:

*[Драйвер для WinDows](#)

*[Драйвер для Linux](#)

*[SDK для Android](#)

*[CD-файлы](#)