

# Android Ios Мини Термопринтер Портативный Беспроводной Bluetooth Мобильный Принтер (Номер модели: ОСРР - М08)

## Функции:

- Мини размер подходит для портативного применения;
- Окна, Java, Linux, Android ,Операционная система IOS поддерживается;
- Связь Bluetooth, USB и RS232 поддерживается;
- SDK для Android, IOS и WIN CE доступный;
- 1D, 2D штрих-код (QR-код) и печать изображений поддерживается;
- Можно изменить имя принтера, пароль, скорость передачи данных в сети;
- 57 \* 50 бумажный склад
- К одному принтеру можно подключить до 8 интеллектуальных устройств (7 устройств Android, одно устройство Apple) Visa Blue Tooth;
- Низкое энергопотребление и большая емкость лития аккумулятор (1500мАчас), 4 ~ 5 дней в режиме ожидания;
- побязан перезаряжаемый аккумулятор, зарядное устройство, или автомобильное зарядное устройство (указанные модели)
- Более высокая скорость печати 90 мм / сек;
- 100km термопечатающая головка ИИфе;
- Поддерживается несколько языков;
- Набор команд ESC / POS совместимый;

## Спецификация:

Жизнь печатающей головки	150km
цвет	черный
Метод печати	Термопечать
Команды печати	ESC / POS совместимый набор команд
Эффективная ширина печати	48мм
Скорость печати	До 90 мм / сек
разрешение	8 точек / мм (203 точек на дюйм)
Распечатать шрифт	12x24 / 24x24
Емкость колонки	32 столбца / 16 столбцов
Размер персонажа	1,5 x 3,0 мм (Ш x В) / 3,0 x 3,0 мм (Ш x В)
Размеры бумаги	58,0 ± 0,1 мм x диаметр 50,0 мм
Толщина бумаги	От 0,06 до 0,08 мм
Набор символов	Буквенно-цифровой / китайский кандзи
Интерфейс	USB, RS-232, Bluetooth (опционально)
вспышка	256KB
Зарядное устройство	9 В постоянного тока / 2А
Заряд батареи	7,4 В постоянного тока / 1500 мАч; Батарея может работать 4-5 дней, при полной зарядке она может печатать на бумаге 120-150м.
Другие преимущества	Обнаружение бумаги, ручное выключение
Условия труда	Температура: -10 ~ 50 ° С, влажность: 10% ~ 90%
Условия хранения	Температура: -20 ~ 70 ° С, влажность: 5% ~ 95%
Имя устройства	Могут быть настроены, буквы и цифры по выбору, до 30 символов ASCII.
пароль	Введите код сопряжения по умолчанию «1234», его можно настроить или изменить самостоятельно. Максимум 6 цифр.
Размер штепсельной вилки	3,5 * 1.1mm

Информация для заказа	ОСПП -M08-BB	Android, USB + COM + Bluetooth, аккумулятор.
	ОСПП -M08-BB-AI	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, аккумулятор.
	ОСПП -M08-B	Android, USB + COM + Bluetooth, без батареи;
	ОСПП -M08-U	Мини принтер, Android, USB + COM, без батареи.
	ОСПП -M08-BB-AA	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, аккумулятор, поддержка 7 устройств Android + 1 Apple

## ▶ Company



## ▶ Certificates



## ▶ Payment



## ▶ Contact us

