

80ММ блютуз/Wi-Fi Термопринтер

(Номер модели: OCPP - M083)

Спецификация:

модель	ОСРР -M083
Вес	256грамм
цвет	черный
Эффективная ширина печати	72мм
Метод печати	Термопечать
Команды печати	ESC / POS совместимый набор команд
Скорость печати	До 90 мм / сек
разрешение	8 точек / мм (203 точек на дюйм)
Распечатать шрифт	12x24 / 24x24точек
Емкость колонки	32 столбца / 16 столбцов
Размер персонажа	1,5 x 3,0 мм (Ш x В) / 3,0 x 3,0 мм (Ш x В)
Размеры бумаги	80.0 ± 0.1мм x диаметр 30.0mm
Толщина бумаги	От 0,06 до 0,08 мм
Набор символов	Буквенно-цифровой / китайский кандзи
Интерфейс	USB, RS-232, блютуз,Wi-Fi (необязательный)
Буфер данных	До 5 Кбайт
Зарядное устройство	9 В постоянного тока / 2А
Заряд батареи	7,4 В постоянного тока / 2000мА; батарея может работать 4-5 дней, при полной зарядке она может печатать на бумаге 120-150м
Другие преимущества	Обнаружение бумаги, обнаружение питания, ручное выключение
Условия труда	Температура: -10°C~50°C, Влажность: 10% ~90%
Условия хранения	Температура: -20°C~70°C, Влажность: 5% ~95%
Имя устройства	Могут быть настроены, буквы и цифры по выбору, до 30 символов ASCII.
пароль	Введите код сопряжения по умолчанию «1234», он может быть настроен. Максимум 6 цифр.
Размер штепсельной вилки	3,5 * 1.1mm



OCPP-M083







OCPP-M083







OCPP-M083

