

(Номер модели: ОСРР - M086)

Функции:

1. Поддержка Windows, Java, Android и IOS.
2. Bluetooth, Wi-Fi, USB и RS232 связь для варианта.
3. Индикатор заряда аккумулятора, легко узнать мощность покоя.
4. Более высокая скорость печати 90 мм / сек.
5. 100 км / ч жизнь.
6. Низкое энергопотребление и большая емкость литиевая батарея.

Спецификация:

Габаритные размеры (Ш x Г x В)	98 x 103 x 45мм
Вес	280г
цвет	черный
Эффективная ширина печати	72мм
Метод печати	Термопечать
Команды печати	ESC / POS совместимый набор команд
Скорость печати	До 90 мм / сек
разрешение	8 точек / мм (203 точек на дюйм)
Распечатать шрифт	12x24 / 24x24
Емкость колонки	48 колонок / 24 колонки
Размер персонажа	1,5 x 3,0 мм (Ш x В) / 3,0 x 3,0 мм (Ш x В)
Размеры бумаги	80,0 ± 0,1 мм x диаметр 40,0 мм
Толщина бумаги	От 0,06 до 0,08 мм
Набор символов	Буквенно-цифровой / китайский кандзи
Интерфейс	USB, RS-232, Bluetooth, Wi-Fi (опционально)
Буфер данных	До 5 Кбайт
Зарядное устройство	9 В постоянного тока / 2А
Заряд батареи	7,4 В постоянного тока / 2000 мА; Батарея может оставаться в течение 4-5 дней, когда она на полную мощность, она может печатать 120-150 м бумаги
Другие преимущества	Обнаружение бумаги, обнаружение питания, ручное выключение
Условия труда	Температура: -10 °C ~ 50 °C, влажность: 10% ~ 90%
Условия хранения	Температура: -20 °C ~ 70 °C, Влажность: 5% ~ 95%



OCPP-M086









OCPP-M086







OCPP-M086



