

Ручной Портативный Android SDK Беспроводной Мини USB 80 мм Bluetooth POS Получение Тепловой принтер (Номер модели: ОСРР -M086)

Особенности:

Поддержка Windows, Java, Android и IOS ,
Bluetooth, вай-фай, USB и RS232 связь для варианта.
Индикатор заряда аккумулятора, легко узнать мощность покая.
Более высокая скорость печати 90 мм / сек.
100км ТПХ Жизнь.
Низкое энергопотребление и большая емкость литиевая батарея.

Технические характеристики:

Габаритные размеры (Ш x Г x В)	98x103x 45мм
вес	280грамм
цвет	черный
Эффективная ширина печати	72мм
Метод печати	Термопечать
Команды печати	ESC / POS совместимый набор команд
Скорость печати	До 90 мм / сек
разрешение	8 точек / мм (203 точек на дюйм)
Распечатать шрифт	12x24 / 24x24
Емкость колонки	48 столбцы / 24столбцы
Размер персонажа	1,5 x 3,0 мм (Ш x В) / 3,0 x 3,0 мм (Ш x В)
Размеры бумаги	80.0 ± 0.1мм x диаметр 40.0mm
Толщина бумаги	От 0,06 до 0,08 мм
Набор символов	Буквенно-цифровой / китайский кандзи
Интерфейс	USB, RS-232, Bluetooth, вай-фай (по желанию)
Буфер данных	До 5 Кбайт
Адаптер питания	9 В постоянного тока / 2А
Заряд батареи	7,4 В постоянного тока / 2000мАч; батарея может работать 4-5 дней, когда это полная сила, может печатать бумагу 120-150м
Другие свойства	Обнаружение бумаги, обнаружение питания, ручное выключение
Условия труда	Температура: -10°C~ 50°C, Влажность: 10% ~ 90%
Условия хранения	Температура: -20°C~ 70°C, Влажность: 5% ~ 95%



OCPP-M086





OCPP-M086





OCPP-M086





OCPP-M086





OCPP-M086





OCPP-M086







OCPP-M086





OCPP-M086



Соответствующие документы:

[_OCPP -M086 спекуляция](#)