

ОСРР -М09 Ручной мини беспроводной 58 мм мобильный андроид pos термопринтер Bluetooth (Номер модели: ОСРР - М09)

Это мини-принтер с номером модели ОСРР -М09 совместимо с Android (или IOS + Android), Windows, Linux, JAVA и работает от батареи 58мм портативный мобильный термопринтер pos, который сочетает в себе USB, RS-232 последовательный и Bluetooth (дополнительно) способы связи. Этот принтер может работать от аккумуляторная батарея, адаптер питания или автомобильное зарядное устройство (в зависимости от указанных моделей). Специальная модель может подключаться к 8 интеллектуальным устройствам для печати одновременно. У нас есть CE, FCC и другие необходимые сертификаты.

Функции:

- Мини размер подходит для портативного применения;
- Поддерживается операционная система Windows, Java, Linux, Android (или Android + IOS);
- Поддерживается связь Bluetooth, USB и RS232;
- SDK для Android доступен;
- 1D, 2D штрих-код (QR-код) и печать изображений поддерживается;
- Можно изменить имя принтера, пароль, скорость передачи данных в сети;
- К одному принтеру можно подключить до 8 интеллектуальных устройств (7 устройств Android, одно устройство Apple) Visa Blue Tooth;
- Низкое энергопотребление и большая емкость литиевая батарея (1500mAh), 4 ~ 5 дней в режиме ожидания;
- Питаться от аккумуляторная батарея, адаптер питания или автомобильное зарядное устройство (указанные модели)
- Более высокая скорость печати 90 мм / сек;
- 100км срок службы термопечатающей головки;
- Поддержка нескольких языков;
- Совместимый набор команд ESC / POS;

Спецификация:

Габаритные размеры (Ш x Г x В)	105 x 75 x 45 мм
Вес	134g
цвет	черный
Метод печати	Термопечать
Команды печати	ESC / POS совместимый набор команд
Эффективная ширина печати	48мм
Скорость печати	До 90 мм / сек
разрешение	8 точек / мм (203 точек на дюйм)
Распечатать шрифт	12x24 / 24x24
Емкость колонки	32 столбца / 16 столбцов
Размер персонажа	1,5 x 3,0 мм (Ш x В) / 3,0 x 3,0 мм (Ш x В)
Размеры бумаги	58,0 ± 0,1 мм x диаметр 40,0 мм
Толщина бумаги	От 0,06 до 0,08 мм
Набор символов	Буквенно-цифровой / китайский кандзи
Интерфейс	USB, RS-232,Bluetooth (опционально)
вспышка	256KB

Адаптер питания	9 В постоянного тока / 2А
Заряд батареи	7,4 В постоянного тока / 1500 мАч; батарея может работать 4-5 дней, при полной зарядке она может печатать на бумаге 120-150м
Другие свойства	Обнаружение бумаги, ручное выключение
Рабочие условия	Температура: -10 ~ 50 ° С, влажность: 10% ~90%
Имя устройства	Могут быть настроены, буквы и цифры по выбору, до 30 символов ASCII.
пароль	Введите код сопряжения по умолчанию «1234», он может быть настроен или изменен самим клиентом. Максимум 6 цифр.
Размер штепсельной вилки	3,5 * 1.1mm





OCPP-M09





OCP-PP-M09





OCP-PP-M09



