

мини-портативный термопринтер парковочных талонов ручной маленький мобильный принтер Bluetooth термопринтер

(Номер модели: OCPP- M15)

Функции:

Поддерживается операционная система Windows, Android, IOS;
Доступен SDK для Android/IOS;
1D, 2D штрих-код (QR-код) и печать изображений поддерживается;
Можно изменить имя принтера, пароль, скорость передачи данных в режиме онлайн;
Аккумулятор 2000 мАч 18650;
Поддержка зарядки USB-порта
Более высокая скорость печати 70 мм/сек;
срок службы головки термопринтера 50 км;
Поддерживается несколько языков;
ЭСК/POS совместимый набор команд.

Технические характеристики:

<0:p>

Интерфейсы <0:p>	USB / Bluetooth 4.0 <0:p>
Команда печати <0:p>	ЭСК/POS <0:p>
Метод печати <0:p>	Термолинейная печать <0:p>
Скорость <0:p>	70 мм/сек (может до 90 мм/с) <0:p>
Разрешение <0:p>	203 точек на дюйм (8 точек/мм) <0:p>
Общее количество точек <0:p>	384 точки/линия <0:p>
Ширина печати <0:p>	48мм <0:p>
Размер символа <0:p>	1,5 x 3,0 мм (Ш x В)/3,0 x 3,0 мм (Ш x В) <0:p>
Печать шрифта <0:p>	12 x 24; 24x 24 <0:p>
Набор символов <0:p>	Буквенно-цифровой/китайский кандзи <0:p>
Буфер данных <0:p>	до 50К байт <0:p>
Совместимая ОС <0:p>	оконные системы; Операционные системы Android и IOS <0:p>
Бумага <0:p>	
Тип <0:p>	Рулонная бумага <0:p>
Ширина <0:p>	57,5 ± 0,5 мм <0:p>
Диаметр рулона <0:p>	φ≤40мм <0:p>
Толщина бумаги <0:p>	0,06-0,08 мм <0:p>
Источники питания <0:p>	
Батарея <0:p>	7,4 В постоянного тока/2000 мА <0:p>
Режим зарядки <0:p>	5 В постоянного тока/2 А <0:p>
Время ожидания <0:p>	4 дня после полной зарядки <0:p>
Непрерывная печать <0:p>	120 шт. терморулона для полностью заряженного аккумулятора <0:p>
Размеры <0:p>	
Измерение <0:p>	112*83*54 мм <0:p>
Единица измерения <0:p>	440 г (включая аксессуары: литий-ионные аккумуляторы, кабель, индикаторную бумагу) <0:p>
Размер коробки <0:p>	47x38x34см <0:p>
ГВт в коробке <0:p>	18 кг (40 шт/кор) <0:p>
Цвет <0:p>	Черный <0:p>
Окружающая среда <0:p>	
Температура <0:p>	Работа: от -10 до 50 градусов <0:p>
Влажность <0:p>	Работает: 10%-90% <0:p>
Гарантия <0:p>	минимум 12 месяцев <0:p>
Сертификаты <0:p>	КЭ и ФКК РОХС ИСО9001: 2008 <0:p>
Другие особенности <0:p>	Обнаружение бумаги, обнаружение питания, ручное отключение, печать 1D и QR-кода; Светодиодный индикатор; Большой бумажный склад; Быстрая зарядка через USB <0:p>
Аксессуары <0:p>	
USB-кабель <0:p>	1 x 1 м кабель <0:p>
CD-драйвер <0:p>	1 кусок <0:p>
Адаптер <0:p>	5В/2А <0:p>
Термальный рулон <0:p>	1 кусок <0:p>
Руководство <0:p>	1 кусок <0:p>









OCPP-M15

















OCPP-M15



Соответствующие документы:

[*OCPP-M15 Технические характеристики](#)