

# мини-портативный термопринтер парковочных талонов ручной маленький мобильный принтер Bluetooth термопринтер

(Номер модели: OCPP- M15)

## Функции:

Поддерживается операционная система Windows, Android, IOS;  
 Доступен SDK для Android/IOS;  
 1D, 2D штрих-код (QR-код) и печать изображений поддерживается;  
 Можно изменить имя принтера, пароль, скорость передачи данных в режиме онлайн;  
 Аккумулятор 2000 мАч 18650;  
 Поддержка зарядки USB-порта  
 Более высокая скорость печати 70 мм/сек;  
 срок службы головки термопринтера 50 км;  
 Поддерживается несколько языков;  
 ЭСК/POS совместимый набор команд.

## Технические характеристики:

<o:p>

Интерфейсы <o:p>	USB / Bluetooth 4.0 <o:p>
Команда печати <o:p>	ЭСК/POS <o:p>
Метод печати <o:p>	Термолинейная печать <o:p>
Скорость <o:p>	70 мм/сек (может до 90 мм/с) <o:p>
Разрешение <o:p>	203 точек на дюйм (8 точек/мм) <o:p>
Общее количество точек <o:p>	384 точки/линия <o:p>
Ширина печати <o:p>	48мм <o:p>
Размер символа <o:p>	1,5 x 3,0 мм (Ш x В)/3,0 x 3,0 мм (Ш x В) <o:p>
Печать шрифта <o:p>	12 x 24; 24x 24 <o:p>
Набор символов <o:p>	Буквенно-цифровой/китайский кандзи <o:p>
Буфер данных <o:p>	до 50К байт <o:p>
Совместимая ОС <o:p>	оконные системы; Операционные системы Android и IOS <o:p>
<b>Бумага &lt;o:p&gt;</b>	
Тип <o:p>	Рулонная бумага <o:p>
Ширина <o:p>	57,5 ± 0,5 мм <o:p>
Диаметр рулона <o:p>	φ≤40мм <o:p>
Толщина бумаги <o:p>	0,06-0,08 мм <o:p>
<b>Источники питания &lt;o:p&gt;</b>	
Батарея <o:p>	7,4 В постоянного тока/2000 мА <o:p>
Режим зарядки <o:p>	5 В постоянного тока/2 А <o:p>
Время ожидания <o:p>	4 дня после полной зарядки <o:p>
Непрерывная печать <o:p>	120 шт. терморулона для полностью заряженного аккумулятора <o:p>
<b>Размеры и вес &lt;o:p&gt;</b>	
Измерение <o:p>	112*83*54 мм <o:p>
Единица измерения <o:p>	440 г (включая аксессуары: литий-ионные аккумуляторы, кабель, индикаторную бумагу) <o:p>
Размер коробки <o:p>	47x38x34см <o:p>
ГВт в коробке <o:p>	18 кг (40 шт/кор) <o:p>
Цвет <o:p>	Черный <o:p>
<b>Совместимость и сертификация &lt;o:p&gt;</b>	
Температура <o:p>	Работа: от -10 до 50 градусов <o:p>
Влажность <o:p>	Работает: 10%-90% <o:p>
Гарантия <o:p>	минимум 12 месяцев <o:p>
Сертификаты <o:p>	КЭ и ФКК РОХС ИСО9001: 2008 <o:p>
Другие особенности <o:p>	Обнаружение бумаги, обнаружение питания, ручное отключение, печать 1D и QR-кода; Светодиодный индикатор; Большой бумажный склад; Быстрая зарядка через USB <o:p>
<b>Аксессуары &lt;o:p&gt;</b>	
USB-кабель <o:p>	1 x 1 м кабель <o:p>
CD-драйвер <o:p>	1 кусок <o:p>
Адаптер <o:p>	5В/2А <o:p>
Термальный рулон <o:p>	1 кусок <o:p>
Руководство <o:p>	1 кусок <o:p>



OCPP-M15









OCPP-M15





OCPP-M15





OCPP-M15





OCPP-M15







OCPP-M15







OCPP-M15





**Соответствующие документы:**

[\\*OCPP-M15 Технические характеристики](#)