

# 58-миллиметровый мини-портативный термопринтер Bluetooth

(Номер модели: OCPP- M15)

## Функции:

Поддерживаются операционные системы Windows, Android, IOS;  
Доступен SDK для Android/IOS;  
1D, 2D штрих-код (QR-код) и печать изображений поддерживается;  
Можно изменить имя принтера, пароль, скорость передачи данных в режиме онлайн;  
Аккумулятор 2000 мАч 18650;  
Поддержка зарядки USB-порта  
Более высокая скорость печати 70 мм/сек;  
срок службы головки термопринтера 50 км;  
Поддерживается несколько языков;  
ЭСК/POSсовместимый набор команд.

## Технические характеристики:

<b>Интерфейсы</b>	USB / Bluetooth 4.0
<b>Команда печати</b>	ЭСК/POS
<b>Метод печати</b>	Термолинейная печать
<b>Скорость</b>	70 мм/с (может до 90 мм/с)
<b>Разрешение</b>	203 точек на дюйм (8 точек/мм)
<b>Нет. Всего точек</b>	384 точки/линия
<b>Ширина печати</b>	48мм
<b>Размер символа</b>	1,5 x 3,0 мм (Ш x В)/3,0 x 3,0 мм (Ш x В)
<b>Печать шрифта</b>	12 x 24; 24x24
<b>Набор символов</b>	Буквенно-цифровой/китайский кандзи
<b>Буфер данных</b>	до 50К байт
<b>Совместимая ОС</b>	оконные системы; Операционные системы Android и IOS
<b>Бумага</b>	
<b>Тип</b>	Рулонная бумага
<b>Ширина</b>	57,5±0,5 мм
<b>Диаметр рулона</b>	φ≤40мм
<b>Толщина бумаги</b>	0,06-0,08 мм
<b>Питание</b>	
<b>Батарея</b>	7,4 В постоянного тока/2000 мА
<b>Режим зарядки</b>	5 В постоянного тока/2 А
<b>Время ожидания</b>	4 дня после полной зарядки
<b>Непрерывная печать</b>	120 шт. терморулона для полностью заряженного аккумулятора
<b>Измерения</b>	
<b>Измерение</b>	112*83*54 мм
<b>Единица измерения</b>	440 г (включая аксессуары: литий-ионные аккумуляторы, кабель, индикаторную бумагу)
<b>Размер коробки</b>	47x38x34см
<b>ГВт в коробке</b>	18 кг (40 шт/кор)
<b>Цвет</b>	Черный
<b>Температура и влажность</b>	
<b>Температура</b>	Работа: от -10 до 50 градусов
<b>Влажность</b>	Работает: 10%-90%
<b>Гарантия</b>	минимум 12 месяцев
<b>Сертификаты</b>	КЭ и ФКК РОХС ИСО9001: 2008
<b>Другие особенности</b>	Обнаружение бумаги, обнаружение питания, ручное отключение, печать 1D и QR-кода; Светодиодный индикатор; Большой бумажный склад; Быстрая зарядка через USB
<b>Аксессуары</b>	
<b>USB-кабель</b>	1 x 1 м кабель
<b>CD-драйвер</b>	1 кусок
<b>Адаптер</b>	5В/2А
<b>Термальный рулон</b>	1 кусок
<b>Руководство</b>	1 кусок



OCPP-M15









OCPP-M15





OCPP-M15







OCPP-M15





OCPP-M15







OCPP-M15







OCPP-M15





**Соответствующие документы:**

[\\*OCPP-M15\\_ Спецификация](#)