

Портативный термопринтер формата A4
(Модель: ОСТР-A41)

Функции:



- Печать с высоким разрешением 300 точек на дюйм;
- Срок службы печатающей головки 100 км;
- По умолчанию поддерживает функции USB и Bluetooth;
- Дополнительный аккумулятор для «настоящей» портативности;
- Поддерживает интеллектуальное стирание рукописного текста с помощью искусственного интеллекта;
- С помощью экрана можно отображать дополнительную информацию о состоянии;
- Бесплатное программное обеспечение для печати позволяет напрямую печатать документы в форматах PDF, word, txt и т. д.

Спецификация

Элемент	Портативный термопринтер формата A4
---------	-------------------------------------

Модель	ОСТР-A41		ОСТР-A41B	
Основные отличия	Без батареи		С батареей	
Интерфейсы	USB Bluetooth			
Метод печати	Прямая линия термической обработки			
Скорость пирнта	70 мм/сек.		50 мм/сек	
Пирнт Резолюция	300 точек на дюйм			
ТПХ Жизнь	100 км			
Обнаружение черной метки	ДА			
Обнаружение бумаги	ДА			
Индикация состояния TFT-дисплей	Режим связи, Печать, Закончилась бумага, Настройки принтера, Состояние сети, Выбор типа бумаги			
Функция сигнализации	Обнаружение отсутствия бумаги		Обнаружение отсутствия бумаги, обнаружение низкого заряда батареи	
Драйвер принтера	Win2003/WinXP/WIN7/WIN8/WIN10/WIN11; Поддержка iOS/Андроид			
Бумага				
Типы термобумаги	Термобумага (с линией портного)			
Ширина печати	210 мм (рулонная бумага)			
Толщина бумаги	785ум			
Вырезка из бумаги	Вручную			
Электрический				
Источник питания	24 В постоянного тока/1,5 А		/	
Перезаряжаемая литиевая батарея	/		2600 мАч	
Физический				
Размер принтера	287*126*89 мм			
Вес устройства	1,45 кг (с аксессуарами)		1,36 кг (с аксессуарами)	
Штук на CTN	8 шт.			
Цвет принтера	Белый			
КТН Размер	39*34*44см		34*34*44см	
Вес брутто	12,4 кг		11,7 кг	
Относящийся к окружающей среде				
Рабочая температура	0 ~ 45 градусов Цельсия (конденсация не допускается)			
Рабочая влажность	Относительная влажность 10-80 % (конденсация не допускается)			
Температура хранения	-20 ~ 60 градусов Цельсия (конденсация не допускается)			
Влажность при хранении	5-95 % относительной влажности (конденсация не допускается)			
Механический шум	менее 60 дБ (взвешенное среднеквадратичное значение)			
Аксессуары				
USB-порт типа C	1 шт.			
Власть	1 шт.		/	
Руководство	1 шт.			









