

# Windows / Android Поддерживаемый универсальный компьютер для посетителей

(M / N: PC-002)

## Функции:

Процессор Intel Celeron J1900 Четырехъядерный процессор 2,0 ГГц для системы Windows;

2,0 ГГц RK3288 для системы Android;

2 ГБ ОЗУ + стандартное 8 ГБ ПЗУ (Android);

2 ГБ ОЗУ + 32 ГБ SSD стандарт (Windows);

Многоточечный емкостный сенсорный экран;

11,6 или 15,6 дюймовый монитор для выбора;

Функция вторичного экрана;

Основной и дополнительный экраны могут быть встроены в HD-камеры распознавания лиц;

MSR, RFID, OCR, сканер отпечатков пальцев, сканер штрих-кода (опция).

## Параметр:

модель	PC-002
Главный совет①	Процессор Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 ГГц
Главный совет②	Процессор 2,0 ГГц RK3288
OS①	Windows7 (бета-версия)
OS②	Android 6.0
Memory①	2 ГБ ОЗУ 32 ГБ SSD, может до высокой версии
Memory②	2 ГБ RAM 8 ГБ ROM, может до высокой версии
Сенсорный экран	Многоточечное емкостное касание
Размер экрана	11,6 дюйма (15,6 дюйма для дополнительного)
цвет	Черный или белый
Порт ввода / вывода (①J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	VGA * 1
	LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1
	Порт DB9 RS232 * 1

Порт ввода / вывода (@RK3288)	Слот TF * 1
	RJ45 * 1
	USB * 2
	Аудио * 1
	USB OTG порт
Рабочая Температура	От 0 до 40 °C
Другая функция (Android)	Bluetooth, WIFI
Необязательные элементы (Windows)	I3 I5 CPU, 3G / 4G MSR, RFID, камера OCR HD, камера распознавания лиц, сканер отпечатков пальцев, сканер штрих-кода, WIFI, Bluetooth
Необязательные предметы (Android)	3G / 4G MSR, RFID, камера OCR HD, камера распознавания лиц, сканер отпечатков пальцев, сканер штрих-кода
Температура хранения	От -20 до 60 °C
Адаптер питания	110-240 В / 50-60 Гц переменного тока, вход DC12 / 5А выход













