

# 14 -дюймовый Android Touch POS Терминал \_

POS-1401

## Функции:

14-дюймовый ЖК-экран высокой яркости

Многоточечная проекционно-емкостная сенсорная панель

Съемная нижняя пластина для упаковки меньшего размера и снижения стоимости доставки

Основной экран поддерживает поворот на большой угол для соответствия любому углу наблюдения .

Экран без рамок, передняя панель защищает от прямых брызг воды

Ультратонкий корпус делает изделие более лаконичным и стильным

Толстая и прочная алюминиевая основа

Кабельные пазы внутри основания делают кабель более аккуратным

## Технические характеристики

Модель	POS- 1401
Имя	14 -дюймовый сенсорный экран POS терминал _
Корпус	Пластиковый корпус и металлическая основа , черный или белый цвет на выбор
Главный экран	14 -дюймовый сенсорный монитор
Разрешение	1366*768
Яркость	200 кд/м <sup>2</sup>
Просмотр под углом	Горизонт: 60° ; По вертикали: 80°
Сенсорный экран _	Емкостный сенсорный экран с многоточечной проекцией G+G
<b>Производительность</b>	
Системная плата	Серия Rockchip RK3288, четырехъядерный 1,8G, RK3566 для опции
Системная память	На борту DDRIII 2GB
Накопитель	на борту 16GB EMMC
локальная сеть	Порт RJ45 поддерживает 10/100 Мбит Интернет
WIFI&BT модуль	Поддержка Wi-Fi 802.11b/g , поддержка BT4.0
MCP	дополнительный боковой MSR
Дисплей клиента	VFD220 или LCD 220 на выбор
Операционная система	Android 8.1 или Android 11 на выбор
<b>Связь</b>	
	12 В постоянного тока в разъеме * 1 , кнопка питания * 1
	LAN: RJ-45*1 , HDMI*1, аудиовыход*1 , USB*4
	Слот для SIM-карты * 1, слот для карт TF * 1 для онлайн-обновления и расширения памяти

<b>Упаковка</b>	
Масса	Нетто 3,6 кг Брутто 4,5 кг
Пакет с пеной внутри	420*205*430 мм
<b>Окружающая среда</b>	
Рабочая Температура	от 0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранения	- от 10 до 60градусовЦельсию
Рабочая влажность	10%~80% Без конденсации
Влажность хранения	10%~90% Без конденсации
<b>Аксессуары</b>	
Адаптер питания	Входная мощность переменного тока 110-240 В / 50-60 Гц , выходной адаптер постоянного тока 12 В / 5 А
Силовой кабель	Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу













