

14 дюймовый Android Трогать POS терминал

□М/Н:POS-1401)

Функции:

1. 14-дюймовый, высокая яркость ЖК-экран
2. Многоточечная проекционная емкостная сенсорная панель
3. Съёмная нижняя пластина для уменьшения упаковки и снижения стоимости доставки.
4. Главный экран поддерживает большой угол вращения для соответствия любому углу наблюдения
5. Экран без рамки, передняя панель защищает от прямых брызг воды.
6. Ультратонкий корпус делает изделие более лаконичным и стильным.
7. Толстое и устойчивое алюминиевое основание.
8. Прорези для кабеля внутри основания делают кабель более аккуратным

Спецификация

Модель	- 1401
Имя	14 дюйм Трогать POS Т терминал
Корпус	Пластиковый корпус и металл бас е, черный или белый цвет на выбор
Главный экран	14 дюймовый сенсорный монитор
Разрешение	1366*768
Яркость	200 кд/м ²
Вид А угол трогать с крин	Горизонт: 60 ; Вертикальный: 80 Многоточечный прогнозируемый GG емкостный сенсорный
Производительность	
Материнская плата	Серия Рокчип RK3566 , четырехъядерный процессор 1,8G ,RK3568 для двойного экрана
Система Память	На борту DDR4II 2 ГБ.
Накопитель	на борту 16 ГБ ЕмМС
локальная сеть	Поддержка порта RJ45 10/100 Мбит/с Интернет
Модуль Wi-Fi и Bluetooth	Поддерживать Wi-Fi 802.11b/g , поддержка BT4.0
МСП	дополнительная сторона MSR
Дисплей клиента	BFD220 или LCD 220 на выбор
Операционная система	Андроид 11
Возможности подключения	
	Входное гнездо 12 В постоянного тока*1 , п цветок кнопка*1 ЛВС: RJ-45*1 ,HDMI*1, Аудиовыход*1 ,USB*4 Слот для SIM-карты*1, слот для карты TF*1 для онлайн-обновления и расширения памяти
Упаковка	
Масса	Сеть 3.6 Кг Валовой 4,5 Кг
п упаковка с пеной внутри	420*205*430 mm
Среда	
Рабочая Температура	от 0 до 40 градусы Цельсия
Температура хранения	- 10 до 60 градусы Цельсия
Рабочая влажность	10%~80% Нет конденсата
Влажность хранения	10%~90% Нет конденсата
Аксессуары	
Адаптер питания	Питание переменного тока 110-240 В/50-60 Гц i ввод , DC12 V / 5 а выходной адаптер

Силовой кабель

Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу.



1.















