

14 -дюймовый POS - терминал Adroid Touch

□М/Н: ПОС-1401)

Функции:

- l. 14-дюймовый ЖК-экран высокой яркости
- m. Многоточечная проекционно-емкостная сенсорная панель
- n. Съемная нижняя пластина для упаковки меньшего размера и снижения стоимости доставки
- o. Основной экран поддерживает поворот на большой угол для соответствия любому углу наблюдения .
- p. Экран без рамок, передняя панель защищает от прямых брызг воды
- q. Ультратонкий корпус делает изделие более лаконичным и стильным
- r. Толстая и прочная алюминиевая основа
- s. Кабельные пазы внутри основания делают кабель более аккуратным

Технические характеристики

Модель	ПОС- 1401
Имя	14 - дюймовый сенсорный POS - терминал
Корпус	Пластиковый корпус и металлическая основа , черный или белый цвет на выбор
Главный экран	14 -дюймовый сенсорный монитор
разрешение	1366 * 768
Яркость	20 0кд/м ²
Посмотреть под углом	Горизонт: 6 0 ; По вертикали: 8 0
Сенсорный экран _	Емкостный сенсорный экран с многоточечной проекцией G + G
Производительность	
Системная плата	Серия Rockchip RK3288, четырехъядерный 1,8G, RK3566 для опции
Системная память	На борту DDRIII 2GB
Накопитель	на борту 16GB EMMC
Аудио	на борту аудиочип Real Tek ALC5640
локальная сеть	10/100 Мбит/с, чип Realtek RTL8111F Lan
Wi-Fi и Bluetooth-модуль	Поддержка Wi-Fi 802.11b/g , поддержка BT4.0
МСП	дополнительный боковой MSR
Дисплей клиента	VFD220 или LCD 220 на выбор
Операционная система	Android 8.1 или Android 11 на выбор
Связь	
	12 В постоянного тока в разьеме * 1 , кнопка питания * 1
	LAN: RJ-45 * 1 , HDMI * 1, аудиовыход * 1 , USB * 4
	Слот для SIM-карты * 1, слот для карт TF * 1 для онлайн-обновления и расширения памяти

Пакет	
Масса	Нетто 3,6 кг Брутто 4,5 кг
Пакет с пеной внутри	420*205*430 мм
Окружающая среда	
Рабочая Температура	от 0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранения	- 1 0до 60 градусов по Цельсию
Рабочая влажность	10% ~ 80% Без конденсации
Влажность хранения	10% ~ 90% Без конденсации
Аксессуары	
Адаптер питания	110-240 В / 50-60 Гц переменного тока и вход , выходной адаптер DC12 В / 5 А
Силовой кабель	Вилка кабеля питания совместима с США / ЕС / Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу



