

15,6 дюйма Windows многочковая емкостная сенсорная система POS

(Модель №: POS -1509)

Функции:

Стандартный четырехъядерный 1,6 ГГц 3710 CPU;
Поддерживать самую высокую турбочатую до 2,64 ГГц;
4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ SSD;
15,6 дюйма экрана LVDS;
(16: 9) 1366 * 768 разрешение;
Многоточечная емкостная сенсорная панель;
5 миллионов накапливается на всю жизнь;
Алюминиевая основа для регулировки угла возвышения экрана.

Характеристики:

Модель	POS -1509.
Главная Совета (Стандарт)	Четырежин Pentium 1,6 ГГц 3710 самая высокая турбочатая частота2.64 ГГц
Главная доска (вариант)	Celeron Quad Core 1.99 ГГц J1900N
Операционные системы	Windows 7 или 10 демонстрация без лицензии
баран	4 ГБ стандартный 8 ГБ для варианта
объем памяти	64 ГБ SSD Standard, 128 ГБ для варианта
Размер экрана	15,6 дюйма главный экран
разрешение	1366 * 768.
Сенсорный экран	Тентон емкостный сенсорный экран
Яркость	350CD / м. ² .
Угол обзора	Горизонт: 150; Вертикаль: 140.
Порт ввода / вывода	VGA * 1, USB * 4, RS232 * 1, DC вход * 1 RJ45 (порт Ethernet) * 1, аудиовыход * 1
Рабочая Температура	От 0 до 40 градусов Цельсия
Температура хранилища	-20 до 60 градусов по Цельсию
Зарядное устройство	110-240V / 50-60 Гц Вход питания переменного тока, выход DC12 / 5A









POS-1509





POS-1509





POS-1509





POS-1509



