

15,6-дюймовые Win.d.ows/Android Touch POS Терминал

(M/N: POS-1566)

ОСОМ Широкий экран POS Терминал имеет стильный и ультра -тонкий дизайн кузова, у него есть материнская плата Android и Windows OS для опции, его легко установить 2nd Display, MSR или VFD в качестве модулей от клиентов. Эта модель очень удобна для технического обслуживания, удаляя заднюю крышку, и она имеет богатые интерфейсы ввода -вывода, подключенные к большому количеству внешних устройств.

Функции:



15,6 дюйма BOE совершенно новый ЖК -экран;
Многоточечный прогнозируемая емкостная сенсорная панель;
Съемная нижняя пластина для меньшей упаковки и меньшей стоимости доставки;
Основной экран поддерживает большое угловое вращение, чтобы соответствовать любому углу наблюдения;
Скран без границы, фронт защищает от прямых всплесков воды;
Ультратонкое тело делает продукт более кратким и стильным;
Толстое и стабильное алюминиевое основание;
Кабельные слоты внутри основания делают кабель более аккуратным;
Дисплей клиента, вторичный экран и положение установки MSR зарезервировано на оболочке.

Спецификация

Модель	POS-1566-W
--------	------------

Имя	15,6 дюймового сенсорного экрана Windows POS Терминал
Главный экран	Монитор сенсорного экрана 15,6 дюйма
Разрешение	1366*768, 1920*1080 для варианта
Яркость	250cd/m ²
Угол обзора	Горизонт: 160; Вертикальная: 150
Сенсорный экран	Многоточечный прогнозируемый gg емкостный штрих
Подразделение	11.6 -дюймовый дисплей w или o и Функция, разрешение 1366*768
Дисплей клиента	2*20 VFD монтируется для задней крышки для опции
Производительность	
Материнская плата	Intel Core I5 4 -й процессор, другой процессор должен быть настроен
Системная память	2*SO-DIMM DDR3L 1333/1600 МГц 4 ГБ, до 16 ГБ
Устройство хранения	MSATA SSD 128 ГБ или выше, до 512 ГБ
Аудио	На борту реального чипа
Локальный	10 // 100/1000 МБ, 1*Realtek RTL8111 LAN Chip встроенный в мини-слот PCI-E, поддержка встроенного Wi-Fi модуль
Необязательно Wi -Fi & Bt	2,4G и 5G WiFi, BT 4.0 поддерживается для опции
Спикер	4om/2w*1
Операционная система	Поддержка Win10 /Win11
Подключение	
Внешний порт ввода/вывода (J4125 и RK3566)	Кнопка питания*1
	12 В постоянного тока в Джеке*1
	Лан: RJ-45*1
	USB3.0*2 □ USB2.0*4
	Com (RS232) * 1
	HDMI*1
	Аудио выход*1 □ Mic-in*1
Упаковка	
Масса	5,5 кг
Упаковка с пеной внутри	470*170*385 мм
Среда	
Рабочая температура	От 0 до 40 градусов по Цельсию

Температура хранения	-10 до 60 градусов по Цельсию
Работая влажность	10% ~ 80% Нет конденсации
Влажность хранения	10% ~ 90% Нет конденсации
Аксессуары	
Мощный адаптер	100-240V/50-60 Гц 1.5A MAX Power Power Power, выходной адаптер DC12V/5A
Кабель питания	Плавка кабеля Power Cable, совместимая с США / ЕС / Великобритания и т. Д., И настраиваемый доступен

15.6-inch POS System

Model: POS-1566



Windows



Android

Superior Visuals Precision at Your Fingertips

Brand new 15.6-inch BOE original screen, guaranteed materials



Ultra-Slim Design, Aesthetic Excellence

Only 10.5mm thick, ultra-thin bezel design



Compare with the thickness
of iPhone 16 Pro

Crystal-Clear Communication Engaging Interactions



Original 80db high-fidelity speaker included,
clear information transmission

Flexible&Adaptable, Simple Connectivity

Single-line connection, easily pluggable and transformable



Magnetic Hidden Wire Design Neat Appearance

Cables management make cashier desk more tidier



Modular Design Strong Customization Capability

With secondary screen



With one line connection 2nd screen



With MSR or MSR+NFC



With customer display



With MSR+ibutton or MSR+NFC+ibutton



Silent Operation, Unwavering Stability

Fanless design, silent and dustproof



More Scientific Layout Structure

Integrated screen and motherboard design, easy to maintain



Detachable Base, Shipping Cost Savings

Detachable assembly, reducing product size and saving transportation costs



Packaging Accessories

Beautiful packaging, original accessories



01 Machine 02 Power adaptor 03 Power cord

APPLICATION



















