

17,1-дюймовый сенсорный экран pos терминал
(M/n: pos-1703)

Спецификация

Модель	pos-1703
Имя	17.1inch touch pos терминал
Жилье	Металлическая оболочка и основание
Цвет	Целая черная цветовая машина
Отображать	
Главный экран	Монитор сенсорного экрана 17,1 дюйма
Resoluiton	1280*1024
Яркость	250cd/m ²
Угол обзора	Горизонт: 160; Вертикальная: 150
Сенсорный экран	Многоточечный прогнозируемый gg емкостный штрих
Производительность	
Материнская плата	Intel Celeron N5095, 2,0 ГГц или Intel Core i3 / i5 4th CPU для необязательного
Системная память	1*Слот DDR4 SO-DIMM, поддержка 2400 МГц, 4 ГБ (по умолчанию) 8 ГБ для опции
Устройство хранения	MSATA SSD 64 ГБ или Хигер, до 256 ГБ, хранение жесткого диска для варианта
Локальный	100/1000 МБ, Realtek RTL8111F LAN Чип встроенный в мини-слот PCI-E, поддержка встроенного Wi-Fi модуль
Операционная система	Поддержите Windows10/11
Подключение	

Внешний порт ввода/вывода (N5095)	кнопка питания*1
	12 В постоянного тока в Джеке*1
	Лан: RJ-45*1
	Hdmi*1 для (i3 i5)
	USB3.0 *1, USB2.0 *3
	Com (RS232) *2 (для J1900), com (RS232) *1 (для i3 i5)
	VGA (15PIN D-SUB)*1
	Аудио out*1, микрофон в*1
Среда	
Рабочая температура	От 0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранения	-10 до 60 градусов по Цельсию
Работая влажность	10% ~ 80% Нет конденсации
Влажность хранения	10% ~ 90% Нет конденсации
Аксессуары	
Мощный адаптер	110-240V/50-60 Гц вход мощности переменного тока, выходной адаптер DC12V/6A
Кабель питания	Плавка кабеля Power Cable, совместимая с США / ЕС / Великобритания и т. Д., И настраиваемый доступен







