

15-дюймовый емкостный сенсорный экран POS машина

(M / N: POS -8618L)

Особенности:

Intel Celeron J1800 Quad Core 2,4 ГГц;

Жесткий драйвер SSD 32 ГБ (по умолчанию);

Опционально SSD или HDD большой емкости;

Десять пунктов емкостный сенсорный экран;

ЖК-экран с разрешением 1024 * 768;

Панель интерфейса ввода / вывода скрыта.

Приложения:

Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и кондитерская;

Розничный продавец: Business Street, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса;

Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точки продаж для лотерейного билета;

Коммерческие: информационные терминалы для управления парковкой, гостиницей, авиацией, метро, вокзалом и причалом.

Параметр:

| | |
|---------------------|---|
| модель | POS -8618L |
| Дополнительный цвет | черный |
| Главный совет | Процессор Intel Celeron |
| ЦПУ | Четырехъядерный процессор Intel Celeron J1800 2,4 ГГц |
| Набор микросхем | Intel NM70 |
| Поддержка памяти | DDRIII 1066/1333 * 1 2 ГБ (по умолчанию) |
| Жесткий драйвер | SSD 32 ГБ (по умолчанию) |
| Размер ЖК-панели | 15-дюймовый TFT LCD |
| яркость | 350cd / м ² |
| разрешение | 1024 * 768 (макс) |
| Сенсорный экран | Десять пунктов емкостный сенсорный экран |
| Угол обзора | Горизонт: 150; По вертикали: 140 |

| | |
|----------------------|--|
| Порт ввода / вывода | 1 * кнопка питания 12 В постоянного тока в разьеме * 1 |
| | Серийный * 1 DB9 мужской |
| | Параллельный: 1 * DB25 Параллельный порт |
| | VGA (15-контактный D-sub) * 1 |
| | LAN: RJ-45 * 1 |
| | USB (2.0) * 4, USB (3.0) * 2 |
| | Аудио выход * 1 |
| | MIC IN * 1 |
| | Порт мыши PS / 2 * 1 и порт клавиатуры PS / 2 * 1 |
| Рабочая Температура | От 0 до 40 °С |
| Температура хранения | От -20 60 до 60 °С |
| Операционная система | Windows XP выше |
| Адаптер питания | 110-240 В / 50-60 Гц переменного тока, вход DC12 / 5А выход |

Изображение шоу:



POS-8618L





POS-8618L





POS-8618L





POS-8618L





POS-8618L





POS-8618L

