

15-дюймовый емкостный сенсорный станок POS

(M / N: POS -8618L)

Функции:

- Intel Celeron J1800 Двухъядерный 2,4 ГГц
- Жесткий драйвер SSD 32 ГБ (по умолчанию)
- Дополнительный SSD или жесткий диск большой емкости
- Десять пунктов емкостный сенсорный экран
- ЖК-экран с разрешением 1024 * 768
- Панель интерфейса ввода / вывода скрыта

Приложения:

- Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и кондитерская □
- Розничный продавец: Business Street, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса class
- Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точки продаж за лотерейный билет
- Коммерческие: информационные терминалы для парковки, гостиницы, авиации, метро, станции и причала □

Параметр:

модель	POS -8618L
Дополнительный цвет	черный
Главный совет	Процессор Intel Celeron
ЦПУ	Intel Celeron J1800 Двухъядерный, 2,4 ГГц
Набор микросхем	Intel NM70
Поддержка памяти	DDRIII 1066/1333 * 1 2 ГБ (по умолчанию)
Жесткий драйвер	SSD 32 ГБ (по умолчанию)

Размер ЖК-панели	15-дюймовый TFT LCD
яркость	350cd / м ²
разрешение	1024 * 768 (макс)
Сенсорный экран	Десять пунктов емкостный сенсорный экран
Угол обзора	Горизонт: 150; По вертикали: 140
Порт ввода / вывода	1 * кнопка питания 12 В постоянного тока в разьеме * 1
	Серийный * 1 DB9 мужской
	Параллельный: 1 * DB25 Параллельный порт
	VGA (15-контактный D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 4, USB (3.0) * 2
	Аудио выход * 1
	MIC IN * 1
	Порт мыши PS / 2 * 1 и порт клавиатуры PS / 2 * 1
Рабочая Температура	От 0 до 40 °C
Температура хранения	От -20 60 до 60 °C
Операционная система	Windows XP выше
Адаптер питания	110-240 В / 50-60 Гц переменного тока, вход DC12 / 5А выход

Изображение шоу:

