

Портативное моноблок с диагональю 5,45 дюйма POS Машина с термопринтером 58 мм

(Модель: POS-N1)

Особенность:



Встроенный высокоскоростной модуль термопринтера шириной 58 мм;

Встроенная камера 2 Мп;

Встроенный динамик большой громкости;

Сканер штрих-кода 1D/2D (опция);

Функция НФК (HF) опционально;

Аккумулятор большой емкости 3200 мАч.

Спецификация:

Модель	POS-N1
Имя	Портативный pos-терминал с диагональю 5,45 дюйма
Жилье	Пластик с металлом в сочетании

Цвет	Весь синий корпус машины (другие цвета могут быть настроены)
Батарея	7,4 В/3200 мАч
Адаптер питания	Вход: 100-240 В, 50/60 Гц/1,5 А, выход: 5 В/2 А
ввод/вывод	Тип С для зарядки, передачи данных или отладки
Отображать	
Главный экран	5,45-дюймовый сенсорный HD-монитор
Разрешение	720*1440
Сенсорный экран	GG емкостный мультитач
Производительность	
Процессор	MT8766, четырехъядерный процессор, 2,0G
БАРАН	2 ГБ DDR4 (3G или 4G на выбор)
Вспышка	32 ГБ Nand Flash (64 ГБ для опции)
Коммуникация	4G
Операционная система	Андроид 11
Кнопка	Кнопка питания, кнопка сканирования для опции
Bluetooth	Bluetooth 4.0/3.0/2.1, поддержка BLE
WI-FI	WIFI 802.11a.b.g.n (поддержка 2.4G и 5G)
Сеть	GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 2100/900/850 Ф3Д-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD-LTE B38/B39/B40/B41B GPSAGPS
Принтер	Чековый термопринтер шириной 58 мм, скорость печати 50 мм/с, Срок службы 50 км
NFC	Тип A/B, поддерживается MIFARE
SIM-слот	Слот для SIM-карты*1
Рулон бумаги	Максимальный диаметр 40 мм
Камера	2 мегапикселя с фиксированным фокусом
Сканер	1D/2D-сканер (опция)
Спикер	1 Вт, одноканальный
Масса	Брутто: 380 г
Измерение	180*79*58 мм













