

Портативный Android-терминал POS с 58-мм термопринтером (M / N: POS -Q1 / Q2)

Особенности:

Операционная система Android 6.0;
Связь 2G / 3G / 4G для дополнительного оборудования;
Q1: 4G, четырехъядерный процессор Cortex A53 1,25 Гц;
Q2: 3G, четырехъядерный процессор MTK80 1,3 ГГц;
1G RAM + 8G для хранения данных в первом квартале;
1G RAM + 4G Storage для Q2;
Встроенный высокоскоростной 58-миллиметровый модуль термопринтера;
Встроенная 5-мегапиксельная камера;
Встроенный динамик большой громкости;
Поддержка 32 ГБ TF карты расширенной памяти;
CCD сканер штрих-кода для дополнительного;
Функция NFC (HF) для дополнительного;
Поддержка 12V DC интерфейс зарядки;
5000 мАч аккумулятор большой емкости.

Технические характеристики:

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ	Android 6.0
Процессор	четырёхъядерный Cortex A53 1,25 Гц (Q1,4G) / четырёхъядерный MTK80 1.3GHZ (Q2,3G)
баран	1 Гб памяти DDR3
Флеть	4 Гб флэш за 2 квартал / 8 Гб Flash для Q1
дисплей	5,5 "экран HD, Наибольший Резолюция 1280 x 720
сенсорный	Емкостный мульти точка сенсорный
камера	5, 000000 Фиксированный Фокус
сканер	1D CCD сканер (вариант)
RFID	13,56 МГц 14443A NFC (HF)
сеть	GSM900 / 1800 WCDMA2100 TD-SCDMA: B34 B39 / FDD-LTE: B1 B3 / TDD-LTE: B38 B39 B40 B41
блютус	Bluetooth 4+0,0
ВАЙ-ФАЙ	WMФИ 802.11 b.g.n
Оратор	1 Вт одноканальный
Микрофон	микрофон вход
кнопка	Кнопка питания, кнопка сканирования
I / O	Зарядное гнездо, USB, SIM слот
аккумулятор	7,4 В / 5000mAh
принтер	58мм Термопринтер, скорость печати 90мм /s, Рабочая жизнь 50 Km
Рулон бумаги	Максимальный диаметр 42мм
Адаптер питания	вход:100-240 В / 1,5 А 50/60 Гц Выход:12В 1А
измерение	209.2mm (L) x 87.4mm (Ш) x 51.7mm (ЧАС)



POS-Q2













