

15,6-дюймовое моноблок с системой Windows POS Масштаб с термопринтером

(М/Н:POS-S003)

Функции:



Операционная система Windows7 или Windows10, двухъядерный процессор J1800;

15,6-дюймовый плюс 13,3-дюймовый вице-экран, основной экран с емкостной сенсорной функцией;

Встроенный 58-мм принтер;

Скрытый интерфейс ввода-вывода делает устройство более красивым;

Поддержка сканера штрих-кода, денежного ящика, мыши, клавиатуры, принтера и других внешних устройств;

Бесплатный SDK для разработки.

Технические характеристики

Модель	POS-S003
экран	15,6-дюймовый широкоэкранный светодиодный дисплей
Сенсорная панель	Многоточечный емкостный сенсорный экран
разрешение	1366*768
Яркость	220кд/м2
Угол обзора	Горизонт: 90, Вертикаль: 60
Сенсорный экран	Емкостный сенсорный экран с многоточечной проекцией GG
Дополнительный дисплей	13,3-дюймовый дисплей без сенсорной функции
Системная плата	Двухъядерный процессор J1800, до четырехъядерного процессора J1900
Поддержка ОС	Пробная версия Win7/Win10 для тестирования
Весовой индекс	15 кг, значение деления: 2 г (опционально: 30 кг)
принтер	58-мм термопринтер
Скорость печати	85 мм/с
Интерфейс	RJ45 * 1, RJ11 * 1, COM * 1, USB * 4, вход постоянного тока * 1, линейный выход * 1, микрофонный вход * 1
Память	DDR3 2 ГБ, поддержка до 4 ГБ
Жесткий диск	32G SSD, поддержка дополнительной более высокой конфигурации
Источник питания	12 В постоянного тока 5 А
Материал	металл корпус из АБС
Пакет (двойной экран)	625*455*636 мм/ брутто: 12 кг, нетто: 10,2 кг
Рабочая Температура	от 0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранения	от -10 до 60 градусов по Цельсию
Рабочая влажность	10%~80% Без конденсации
Влажность хранения	10%~90% Без конденсации













POS-S003 Программное обеспечение

POS-S003 58 Драйвер принтера

