

# Портативный Android POS Терминал с термоэтикеткой и чековым принтером

(М/Н: POS-T2 Про)

## Функции:



Восьмиядерный, SC9863, процессор Cortex-A55, 1,6 ГГц;

Встроенный высокоскоростной термопринтер для чеков и этикеток шириной 58 мм;

Стандартный 3 ГБ ОЗУ 16 ГБ ПЗУ;

Встроенный динамик большой громкости;

Встроенный модуль НФК;

2 \* слот для SIM-карты;

Поддержка быстрой зарядки USB Type-C;

Съемный аккумулятор большой емкости из чистого кобальта емкостью 6400 мАч;

Сканер штрих-кода 1D и 2D и отпечаток пальца на выбор;

Андроид 12 поддерживается.

<o:p>

## Технические характеристики:

Модель	POS-T2Pro
Имя	5,99-дюймовый емкостный сенсорный экран, поддержать электронную подпись
Батарея	3,8 В/6400 мАч
Адаптер питания	Вход: 100-240 В, 50/60 Гц, 1,5 А, выход: 5 В постоянного тока/2 А
Интерфейс зарядного устройства	USB тип С
Отображать	
Главный экран	5,99-дюймовый сенсорный HD-дисплей
Разрешение	720*1440 дюймов в секунду
Производительность	
Процессор	Восьмиядерный процессор SC9863, Cortex-A55, 1,6 ГГц
БАРАН	3 ГБ
Вспышка	16 ГБ флэш-памяти
Коммуникация	2Г/3Г/4Г
Операционная система	Android 12
Кнопка	Кнопка питания, кнопка сканирования, кнопка громкости
Bluetooth	Блютуз 4.2
WI-FI	WIFI 802.11 b.g.n, поддержка 2.4G
Принтер	Термопринтер для чеков и этикеток шириной 58 мм
Рулон бумаги	Ширина: 58 мм; Диаметр: ≤40 мм
Сканер	Декодирование 5-мегапиксельной камеры, 2D-сканер (опция)
NFC	Поддержка ISO/IEC 14443A&B, Mifare, карты Felica
SIM-слот	Sim*2 (по умолчанию) или Sim*1Sam*1 по выбору
Оратор	Цифровой аудиодинамик
Отпечаток пальца	Отпечаток пальца ФБР/STQC (опционально)
GPS или AGPS	Поддержка GPSAGPS
МДМ	Поддерживать
Периферийные аксессуары	упаковка
Аксессуары	USB-тип С*1
	Зарядный адаптер * 1
	руководство пользователя*1
Среда	
Рабочая Температура	От 0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранения	От -10 до 60 градусов по Цельсию
Рабочая влажность	10%~80%
Влажность при хранении	10%~90%







82mm




57.5mm



197mm







Соответствующие документы:

[POS-T2 SDK](#)