Портативный Android 4.4 Мобильный Pos терминал

(Модель: POS-T8)

Особенности:

POS терминал, мобильный POS терминал, портативный Android POS терминал, мобильный POS терминал, портативный терминал для Android

Android система 4.4 операции.
Принимает Qualcomm четырехъядерный процессор 1,2 ГГц.
4.0 дюйма IPS емкостный сенсорный экран.
Безопасность и надежность конструкции
Пройдена Unionpay PBOC L1 & Amp; L2; PIN прошел сертификацию защиты входа.
Unionpay прямого подключения доступа к сети POS
Поддержка Pirnting Получение и чтение штрих-кодов
Поддерживает карты с магнитной полосой, IC карты, бесконтактные карты.

Параметр:

POS терминал, мобильный POS терминал, портативный Android POS терминал, мобильный POS терминал, портативный терминал для Android

Системные параметры	
ЦПУ	Qualcomm четырёхъядерный 1,2 ГГц
Операционные системы	Android 4.4
RAM / ROM	ROM 4GB EMMC; Оперативная память 512 Мб / 1 Гб DDR2;
	Поддержка внешних микро SD карта, 32 Гб максимум
дисплей	4,0-дюймовый емкостный, Мультитач; 480 * 800, дисплей IPS
клавиатура	3 сенсорные клавиши Системные, 15 физических клавиш (включая клавишу питания, пользовательский ключ, ключ POS Шифра и ключ командной строки)
аккумулятор	Литий-полимерный аккумулятор, 4000mAh
Функциональная конфигурация	
камера	Камера заднего вида 5M AF (поддержка фонарик), передняя камера 0,3M широкий угол
принтер	Встроенный 2 дюйма термопринтера
навигация	Встроенный GPS, поддержка AGPS
Индикатор	индикатор системы, индикатор POS свет
Audios	Встроенный динамик, зуммер, микрофон, вибратор
датчиков	датчик силы тяжести
POS	
Sound Wave Оплата	Поддержка
Карт с магнитной полосой	Тройной трек MSR, двунаправленная пролистывание ISO7811, 7812
IC Card	1 Solt, поддержка 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, PBOC и EMV
Бесконтактные карты	13,56, ISO / IEC 14443 тип A / B, qPBOC
SAM Card	1 SAM Solt, ISO7816
Cipher Клавиатура	Встроенная клавиатура
Параметры сети	
Тип сети	WCDMA / GSM
Сеть Spectrum	WCDMA 2100 МГц
	GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
WLAN	802.11 A / B / G / N Встроенная антенна
Voice / Data Service	Поддержка
WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR
Внешний интерфейс	
Интерфейс USB	Micro USB 2.0, поддержка USB OTG
зарядное устройство Джек	DC JACK
Блок питания Jack	Pogo Pin, 5V - 500 мА
связь	USB, RS232
Физические параметры	
Габаритные размеры	205мм H * 82мм / 67мм W * 33mm D
вес	500 г (включая батарею)
Рабочая температура	-20 ° C ~ 60 ° C
Temp хранения	-40 ° C ~ 80 ° C
влажность	10% ~ 90% относительной влажности без конденсации
Завалить тест	Защита от падения 1,0 м
Роликовые Тест на падение	500 раз
защита от статического электричества	± 8 кВ контактный разряд; воздушный разряд ± 15кВ
Среда разработки	
Системное окружение	Android 4.4 / SP-UI
Среда разработки	SDK
Управление программным обеспечением	Пакет управления PC / МДМ

Детали продуктов:

POS терминал, мобильный POS терминал, портативный Android POS терминал, мобильный POS терминал, портативный терминал для Android

OCOM
All your side

POS-T8

www.ocominc.com

CE FC

OCOM
All your side

POS-T8

www.ocominc.com

CE FC

OCOM

All your side

POS-T8

www.ocominc.com

OCOM

All your side

POS-T8

www.ocominc.com