Портативный Android Bluetooth для мобильных смарт-терминал оплаты с Kepboard

(M / N: T45)

Характерная черта:

Инновационный мобильный платежный терминал, соединяется с мобильными телефонами и другими интеллектуальными устройствами через Bluetooth® в сочетании с

несколько приложений, поддержка магнитной карты, IC-карты и бесконтактной карты. Поддержка ввода пароля клавиатуры, ЖК-дисплей

информация о транзакции. Маленький и портативный, простое в использовании, интеллектуальное и безопасное, вы откроете для себя новую эру мобильных платежей!

Спецификация:

Беспроводной мобильный мини-терминал Pos с Android-терминалом	
Особенности и преимущества	
Простой и Практичный	Хорошо продуманный дизайн с большими кнопками, удобный ввод.
Беспроводное соединение	Соединяется с мобильным телефоном через Bluetooth®, избавиться от кабельных ограничений и улучшить условия оплаты
Комплексная адаптация	Поддержка Bluetooth® 3.0 / 4.0, Android, IOS;
Исключительные функции	Поддержка всех видов оплаты, включая карту с магнитной полосой, IC Card (Contact & Contactless) и другие.
Гарантии безопасности	Встроенный высококачественный чип безопасности, динамический слот PSAM Конфигурация для безопасной транзакции.
Характеристики	
ЦПУ:	32-разрядный высокопроизводительный процессор безопасности
Память	8 МБ вспышки
дисплей	128 * 64 решетчатый ЖК-дисплей.
Кнопки	10 цифровых кнопок, 4 функциональные кнопки, кнопка включения / выключения питания;
Считыватель магнитных карт	Поддержка треков 2 и 3, тройной трек (опционально)
Считыватель IC Card	Поддержка считывателя карт IC-1, возможность карты 1,8 В / 3 В / 5 В
Бесконтактная карта читатель	Поддержка 13,56 МГц бесконтактной IC-карты, ISO14443 TYPE A / Карта ТИПА B, карта M1.

Периферийные порты	Micro-USB, Слот для IC-карты, Слот для карты с магнитной полосой, Слот PSAM (приобретается дополнительно)
Интерфейс связи	Связь: Bluetooth® 3.0 / 4.0, спящий режим, режим низкого энергопотребления
Питание и аккумулятор	Встроенная перезаряжаемая литий-ионная батарея, батарея работает более 500 транзакций с помощью карты с магнитной полосой и карты IC
Показатель	1 светодиодный индикатор состояния
Зуммер	Встроенный зуммер; Оповещение о транзакции
измерение	111мм * 60мм * 12мм;
Вес	68g
Сертификаты	PCI EMV L1 & L2, PBOC 3.0 L1 & L2, поддержка China Union Pay электронная подпись

Aocom®

At your side

T45

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

T45

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

T45

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

T45

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

T45