## Роз Роз58 чековый поинтер (Модель: ОСРР-586)

## Спецификацияфикация:

рикация:
Прямая термопечать
384dots / линия (203DPI)
384dots / линия, АНК характер, шрифта:: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) мм Упрощенный / традиционный: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) мм
Совместимость с EPSON ESC / POS
OEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / Западная Европа / Греческий иврит / Восточная Европа / Иран / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / Iranll / Латвийский
90мм / сек
57,5 ± 0,5 мм
0.06-0.08mm
<sup>3</sup> 50 км
1,2 кг
н ручной резак
ручной резак
Бумага заканчивается Датчик, окончания бумаги Датчик, крышка открыта датчик
Φ75mm
RS-232C, параллельный, USB, LAN
Win 9X, Выиграй 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 совместим с ESPON
DC12V / 3A
DC12V / 1A
-10-60°C, Влажность: 10-90%

## 

## Соответствующие документы:

Хотите знать больше о продукте инфormation?Пожалуйста Кликните здесь. Хотите знать больше о продукте инфогматіоп? Пожалуйста Кликните здесь. Хотите знать больше о продукте инфогматіоп? Пожалуйста Кликните здесь. Хотите знать больше о продукте инфогматіоп? Пожалуйста Кликните здесь. Хотите знать больше о продукте инфогматіоп? Пожалуйста Кликните здесь. Хотите знать больше о продукте инфогматіоп? Пожалуйста Кликните здесь. Хотите знать больше о продукте инфогматіоп? Пожалуйста Кликните здесь. Хотите знать больше о продукте инфогматіоп? Пожалуйста Кликните здесь. Хотите знать объекта за продукте инфогматіоп? Пожалуйста Кликните здесь. Хотите за продукте инфогматіоп? Пожалуйста кликните здесь. Объекта за продукте инфогматіоп? Пожалуйста кликните здесь. Объекта за продукте за продукт

Спецификация Руководство пользователя Водитель