

Терминал Android POS с 58-мм термопринтером (М / N: POS -Q1 / Q2)

Особенности:

Операционная система Android 6.0;
Связь 2G / 3G / 4G для дополнительного оборудования;
Q1: 4G, четырехъядерный процессор Cortex A53 1,25 Гц;
Q2: 3G, четырехъядерный процессор MTK80 1,3 ГГц;
1 ГБ ОЗУ + 8 ГБ для хранения данных в первом квартале;
1G RAM + 4G Storage для Q2;
Встроенный высокоскоростной 58-мм термопринтер;
Встроенная 5-мегапиксельная камера;
Встроенный динамик большой громкости;
Поддержка 32 ГБ TF карты расширенной памяти;
CCD сканер штрих-кода для дополнительного;
Функция NFC (HF) для дополнительного;
Поддержка 12V DC интерфейс зарядки;
5000 мАч аккумулятор большой емкости.

Технические характеристики:

| | |
|----------------------|---|
| ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ | Android 6.0 |
| ЦПУ | четырёхъядерный Cortex A53 1,25 Гц (Q1,4G) / четырёхъядерный MTK80 1.3GHZ (Q2,3G) |
| баран | 1 ГБ памяти DDR3 |
| Флеть | 4 Гб флэш за 2 квартал / 8 ГБ Flash для Q1 |
| дисплей | 5,5 "экран HD, Самый высокий Резолюция 1280 x 720 |
| сенсорный | Емкостный мульти точка сенсорный |
| камера | 5, 000000 Фиксированный Фокус |
| сканер | 1D CCD сканер (вариант) |
| RFID | 13,56 МГц 14443A NFC (HF) |
| сеть | GSM900 / 1800 WCDMA2100 TD-SCDMA: B34 B39 / FDD-LTE: B1 B3 / TDD-LTE: B38 B39 B40 B41 |
| Bluetooth | Bluetooth 4+0,0 |
| ВАЙ-ФАЙ | WMФИ 802.11 b.g.n |
| Оратор | 1 Вт одноканальный |
| Микрофон | микрофон вход |
| кнопка | Кнопка питания, кнопка сканирования |
| I / O | Зарядное гнездо, USB, SIM слот |
| аккумулятор | 7,4 В / 5000mAh |
| принтер | 58мм Термопринтер, скорость печати 90мм /s, Рабочая жизнь 50 Km |
| Рулон бумаги | Максимальный диаметр 42мм |
| Адаптер питания | вход:100-240 В / 1,5 А 50/60 Гц Вывод:12В 1А |
| измерение | 209.2mm (L) x 87.4mm (Ш) x 51.7mm (ЧАС) |



POS-Q2













