

Q3 / Q4 3G сенсорный экран смарт-mifare gprs портативный терминал pos с принтером

(M / N: POS -Q3 / Q4)

Особенности:

Операционная система Android 6.0;

Связь 2G / 3G / 4G для дополнительного оборудования;

Q3: 3G, четырехъядерный процессор MTK80 1,3 ГГц;

Q4: 4G, четырехъядерный процессор Cortex A53 1,25 Гц;

Стандартная память 1G RAM + 8G и 2G + 16G для опционного

Встроенный высокоскоростной 58-миллиметровый модуль термопринтера;

Встроенная 5-мегапиксельная камера;

Встроенный динамик большой громкости;

Поддержка 32 ГБ TF карты расширенной памяти;

CCD сканер штрих-кода для дополнительного;

Функция NFC (HF) для дополнительного;

Поддержка 12V DC интерфейс зарядки;

5000 мАч аккумулятор большой емкости.

Технические характеристики:

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ	Android 6.0
ЦПУ	Четырехъядерный процессор MTK80 1,3 ГГц (Q3,3G) Четырехъядерный процессор Cortex A53 1,25 Гц (Q4,4G)
баран	1 ГБ оперативной памяти, 2 ГБ для дополнительного
вспышка	8 ГБ FlashStandard, 16 ГБ для дополнительного
дисплей	5,5 "экран HD, высокое разрешение 1280 x 720
потрогать	Емкостное Многоточечное Касание
камера	5MP
сканер	1D CCD сканер (опция)
RFID	13,56 МГц 14443A NFC (HF)
сеть	GSM900 / 1800 WCDMA2100 TD-SCDMA: B34 B39 / FDD-LTE: B1 B3 / TDD-LTE: B38 B39 B40 B41
блютуз	Bluetooth 4.0
WI-FI	WIFI 802.11 b.g.n
Оратор	1 Вт одноканальный

Микрофон	Вход MIC
кнопка	Кнопка питания, кнопка сканирования
I / O	Зарядное гнездо, USB, слот для SIM-карты
аккумулятор	7,4 В / 5000 мАч
принтер	Термопринтер 58 мм, скорость печати 90 мм / с, Трудовая жизнь 50 км
Рулон бумаги	Максимальный диаметр 42 мм
Адаптер питания	Вход □ 100-240 В / 1,5 А 50/60 Гц Выход □ 12 В 1А





POS-Q3/Q4





POS-Q3/Q4





POS-Q3/Q4





POS-Q3/Q4





POS-Q3/Q4





POS-Q3/Q4





POS-Q3/Q4



Соответствующие документы:

[POS-Q3 / Q4 спекуляция](#)