Прочная проводная сканерная подставка для пистолета Сканер штрих-кода для паспорта

(Модель №: OCBS -2015)

Особенность:

▪Высокопроизводительное декодирование

Может считывать штрих-коды до 3 мил, штрих-коды DPM на запасные части, штрих-коды OCR и может делать снимки.

▪Сильная функция редактирования данных

Некоторые функции могут быть установлены на сканерах перед отправкой данных на хост-компьютер. Это помогает вводить данные как запрошенный способ достижения цели гибкого редактирования данных.

▪С ИК-датчиком для обнаружения движущегося штрих-кода

ИК-функция может обнаружить до 40 см движущегося штрих-кода и декодировать в течение 100 мс.

▪Надежный и долговечный структурный дизайн

Выдерживает многократные падения с высоты 1,8 метра, степень защиты IP42.

▪Гуманизированное освещение Фокус Дизайн

Мягкое освещение без частоты вспышки и четкая / точная система поперечной лазерной фокусировки не только вызывают зрительное утомление в непрерывных высокопрочных условиях работы, но также значительно повышают эффективность работы.

▪Конструкция с низким энергопотреблением, совместимая со всеми типами устройств

Конструкция с низким энергопотреблением может помочь решить проблемы с подключением, которые вызваны недостаточной емкостью USB-накопителя на главном компьютере или чрезмерными требованиями к напряжению для устройства доступа и т. Д. Это помогает максимизировать совместимость устройства.

Заявка:

Ретроспективное управление производством в электронной промышленности, ретроспективное управление производством легкой промышленности, управление складом интернет-магазина, логистики, обычного сканера штрих-кода и т. Д.

Спецификация:

сканирование			
датчик	CMOS	Точность *	≥3mil
разрешение	1280 * 960	Допуск движения *	2 м / с
Свет	Белый светодиод / красный светодиод	Угол поля зрения	По горизонтали40,5 °, по вертикали30,4 °
фокус	Лазер 650нм	Символический контраст *	≥25%
штрихкоды	2D	PDF417, QR-код, матрица данных, китайский код (□ □ □) и т. Д.	
	1D	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, код 128, код 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved2of 5, промышленный 2of 5, стандартный 2of5, Matrix2of 5, GS1 Databar, код 39, код 11, MSI-Plessey, Plessey и др.	

Глубина чтения *	Тип штрих-кода	2015-1	2015-2
	EAN-13 (13mil)	25мм ~ 155мм	40мм ~ 410мм
	Код 39 (5 мил)	50мм ~ 100мм	110мм ~ 250мм
	PDF 417 (6,7 мил)	40мм ~ 105мм	115mm ~ 190mm
	Матрица данных (10 мил)	40мм ~ 110мм	100 мм ~ 250 мм
	QR-код (15 мил)	35мм ~ 155мм	70мм ~ 280мм
Чувствительность штрих-кода *	Подача	± 50 °	
	Наклон	360 °	
	скос	± 50 °	
электрический			
Интерфейс	RS-232, USB, PS / 2	Подскажите метод	Зуммер, светодиодная индикация, вибратор
измерение	166 (Ш) * 107 (Г) * 71 (Н), мм	вольтаж	5 В постоянного тока ± 5%
Вес	208g	Номинальная мощность потребление	1251 мВт (типичные значения)
Ток при 5 В постоянного тока	Рабочий ток 266 мА (типичные значения)	Ток в режиме ожидания	109 мА
экологическая			
Рабочая температура	-20 ℃ ~ 50 ℃	электростатический	± 16 кВ (воздушный разряд), ± 8 кВ (прямой разряд)
Температура хранения	-40 ℃ ~ + 70 ℃	Anti Drop	1.8м
влажность	5% ~ 95% (без конденсации)	Степень защиты IP	IP42
Сертификаты	FCC Part15 Класс B, CE EMC Класс B		
аксессуары			
кабель	USB	USB-кабель, для подключения и передачи	
	RS-232	Кабель RS-232 (опция), для подключения и передачи	
	PS / 2,	Кабель PS / 2 (опция), для подключения и передачи	
адаптер	5V адаптер (опция), для питания RS232. Выход: DC 5 В, 1,5 А. Вход: AC100 ~ 240 В, 50 ~ 60 Гц		
другие			
Интеллектуальная индукционная подставка	Необязательный		
Редактирование данных	поддержанный		

Ocom®

At your side

OCBS-2015

ISO FC CE RoHS

Часто задаваемые вопросы

1. MOQ политика
Нет MOQ ограничения для стандартных продуктов, но цена за единицу отличается, большее количество лучше цена.

По индивидуальному заказу вы можете напрямую обсудить MOQ с нашим торговым представителем.

2. Доступность образца & политика
После того, как клиенты подтвердили спецификацию, мы очень рады предоставить образцы для тестирования и квалификации.

Все образцы должны быть оплачены до отгрузки, цена образцов выше, чем массовый заказ. Когда массовый заказ размещен, мы можем вернуть вам стоимость образцов или отправить вам больше штучных продуктов с пересылками.

Вы можете купить образцы у нас напрямую, используя t / t, western uion или paypal. И вы также можете купить его в нашем интернет-магазине на Aliexpress: http: //www.aliexpress.com/store/403448? Tracelog = minisite_CI.

3. Гарантия
OCOM стремится предоставлять наиболее экономически эффективные продукты и услуги с надежным качеством, которое удовлетворит удовлетворенность клиентов;

Мы были квалифицированы глобальной компанией fortune 500, и у нас есть первый торговый уровень, который на 100% защищает ваши деньги и время выполнения заказа.

Наша гарантия на продукты составляет 12 + 1 месяц с момента поставки, как правило, на некоторые указанные модели может быть гарантия до 24 месяцев;

Любой товар в течение 30 дней с момента сбоя доставки считается недействительным (DOA). Продукты DOA отдают приоритет замене и отправляются курьером.

Для массового заказа, мы хотели бы поставить некоторые запчасти с доставкой для местного быстрого ремонта. И после этого вы можете вернуть неисправные детали для доработки и анализа.

4. Условия оплаты
Для массового заказа вы можете оплатить нас с помощью T / T, LC, Western Union, Escrow или других. О порядке образцов, T / T, Western Union, Escrow, Paypal являются приемлемыми. Услуга Escrow работает на Alipay.com. В настоящее время вы можете оплатить с помощью Moneybookers, Visa, MasterCard и банковским переводом. Вы также можете оплатить некоторые дебетовые карты, включая Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B и Euro6000.

5. Отгрузка
Мы принимаем все виды доставки, включая: экспресс, воздушный, морской, грузовой или самовывоз.

6. Клиент