

**TM-1106 1366x768 HDMI водонепроницаемый промышленный 12-дюймовый
USB LCD pos сенсорный монитор**
(M / N: TM-1106)

Функции:

Высокое разрешение: поддержка 1366 * 768;
Многоточечный емкостный Сенсорная панель;
Порт VGA и кабель VGA для стандарта;
Встраиваемый кабель HDMI-порт для дополнительного оборудования;
Срок службы: 5 миллионов сенсорных;
Прочная основа для регулировки угла наклона экрана.

Спецификация:

Размер ЖК-экрана	11,6"
Соотношение сторон	16: 9
разрешение	1366 * 768
Шаг пикселя (мм)	0,297
Количество цветов	16.2m
Контрастность	700/1
яркость	400cd / m ²
Время отклика	8ms
Сенсорная панель	11,6" Многоточечный емкостный Сенсорная панель
Интерфейс	VGA для монитора, USB для сенсорного экрана, кабель HDMI для опционного
Мощность	12 В постоянного тока 3А
Рабочая Температура	-10C ~ 60C
Тест на выносливость	Более 10 миллионов
линейность	1,50%
Толщина пленки	0,175 мм, 0,188 мм



TM-1106





TM-1106







TM-1106





TM-1106





TM-1106





TM-1106





TM-1106







