

12 Дюйм pImless Монитор С емкостным сенсорным экраном

(Модель №: TM-1206)

ФУНКЦИИ:

- п Многоточечный емкостный сенсорный экран
- п Безободковый дизайн
- п Соотношение сторон экрана: 4: 3
- п Разрешение 1024 * 768
- п Порт VGA и кабель VGA для стандартных
- п Кнопка спрятана внизу из граница
- п MSR функция для необязательного
- п Прочная основа для регулировки угла наклона экрана

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размер дисплея	12.1 дюйм
Скоэффициент ontrast	500:1
Яркость	400 кд / м ²
разрешение	1024 * 768
Скоэффициент экрана	4: 3
Время отклика	8PC
Сглубина цвета	16,7 млн
Частота поля	50 Гц~75 Гц
Шаг пикселя	0.1025 (H) * 0.3075 (B) мм
Угол обзора	-65°~+65° (U / D); -50°~+ 60 ° (Л / П)
Активная область	246,0x184,5 мм
яинтерфейс	VGA + USB (USB для сенсорной функции)
Адаптер	110-230 В переменного тока 50-60 Гц
Входная мощность	Постоянный ток 12В / 3А
Потребляемая мощность	≤20 Вт (спящий режим 5 Вт)
Сенсорная форма	Многоточечный емкостной



