

21,5-дюймовый безрамочный сенсорный монитор (Модель №: TM-2151)

Функции:



Многоточечная емкостная сенсорная панель;

ЖК-панель класса А со светодиодной подсветкой;

Высокое разрешение 1920*1080 при 60 Гц;

Подходит для всех видов высокоинтенсивной рабочей среды.

Спецификация

Модель	TM-2151
Имя	21,5-дюймовый сенсорный монитор
Цвет	Машина черного и серебристого цвета
Материал	Алюминий и металл
VESA	75*75 или 100*100 мм для настенного монтажа (нужен дополнительный настенный кронштейн)
Язык экранного меню	Поддержка 5 видов международных языков
Отображать	
Область отображения	477,6(Ш)x268,9(В) мм
Соотношение сторон	16:9
Разрешение	1920*1080
Яркость	250кд/м ²
Контраст	3000:1
Цвет дисплея	16,7 млн.
Угол обзора	Горизонт: 178; Вертикальное: 178

Время ответа	14 мс
Сенсорный экран	Многоточечная емкостная сенсорная панель
Спикер	8 Ом/3 Вт*2 для опции
Возможности подключения	
Задний ввод-вывод	Входное гнездо 12 В постоянного тока*1
	USB *1 для сенсорной функции
	15-контактный разъем VGA D-sub *1
	HDMI*1, DVI*1
	Аудиовход*1, наушники*1
Функция боковой клавиши	Авто, Меню, Вверх, Вниз, Переключатель питания
Среда	
Рабочая температура	От 0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранения	От -10 до 60 градусов по Цельсию
Рабочая влажность	10%~80% Без конденсации
Влажность при хранении	10%~90% Без конденсации
Упаковка	
Пакет с пеной внутри	650*460*150 мм
Масса	Нетто: 5,8 кг, брутто: 8 кг
Аксессуары	
Адаптер питания	Входная мощность переменного тока 110-240 В/50-60 Гц, выходной адаптер постоянного тока 12 В/4 А
Кабель	Шнур питания, совместимый с США/ЕС/Великобританией и т. д., доступен по индивидуальному заказу, USB-кабель для сенсорного экрана, кабель HDMI (кабель VGA в качестве опции)











21.5 Inch Capacitive Touch Screen Monitor
Model: M715
Resolution: 1920x1080@60Hz
Refresh Rate: 60Hz/144Hz
Power Input: DC 12V 4A
CE
Made in China







TOP

21.5"

**OPEN FRAME TOUCH
MONITOR / ALL-IN-ONE**

FRAGILE
PLEASE HANDLE WITH CARE