

Сенсорный экран Android Супермаркет POS Электронный кассовый аппарат

(№ модели: POS 8829T)



Функции:

1. Красивый дизайн подходит для многих POS области
2. Решение с низким энергопотреблением гарантирует его стабильное качество и безопасность
3. Светодиодный / ЖК-дисплей покупателя дополнительно
4. MSR необязательно
5. Wi-Fi необязательно

Приложения:

1. Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и кондитерская
2. Розничный продавец: Business Street, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса.
3. Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точки продаж за лотерейный билет
4. Коммерческие: информационные терминалы управления парковкой, гостиницей, авиацией, метро, вокзалом и причалом

Характеристики:

| | |
|--|---|
| модель | POS 8829T |
| Дополнительный цвет | Черный / красное вино |
| Дополнительные периферийные устройства | ISO Track1 / 2/3 Считыватель магнитных полос; ЖК-дисплей клиента; LED8; WI-FI |
| Главный совет | Чипсет Intel |

| | |
|------------------------|---|
| Процессор | Celeron J1900 Quad Core 2.0 ГГц |
| Поддержка памяти | DDRIII 1066/1333 * 1 2 ГБ (до 4 ГБ) |
| Жесткий диск | SSD32GB |
| Размер ЖК-панели | 15-дюймовый TFT LCD |
| Тиски (не обязательно) | 12inch, 1024 * 768 |
| яркость | 350cd / м ² |
| разрешение | 1024 * 768 (макс) |
| Сенсорный экран | 5 проводной резистивный сенсорный экран |
| Угол обзора | Горизонт: 150; По вертикали: 140 |
| Порт ввода / вывода | 1 * кнопка питания |
| | Серийный * 2 DB9 мужской |
| | VGA (15-контактный D-sub) * 1 |
| | LAN: RJ-45 * 1 |
| | USB (2.0) * 6 |
| | Аудиовыход * 12 * Внутренний динамик (опция), MIC IN * 1 |
| Рабочая Температура | От 0 до 40 градусов по Цельсию |
| Температура хранения | От -20 до 60 градусов по Цельсию |
| Потребляемая мощность | 35W (макс) |
| податливость | FCC Класс A / CE Mark / LVD / CCC |
| Размер упаковки / Вес | 440 * 270 * 425 мм / 8 кг |
| Операционная система | Windows XP Professional Embedded (совместим с WE POS, Linux) |
| Зарядное устройство | 110-240 В / 50-60 Гц Вход питания переменного тока, выход DC12 / 5A |



POS8829





POS8829





POS8829





Адаптер питания для варианта:



Способ доставки:

1. Воздух, море, экспресс (DHL, FedEx, UPS, EMS, TNT и т. Д.)
2. Экспресс: около 3-7 рабочих дней, чтобы прибыть
3. МЕЖДУНАРОДНАЯ ВОЗДУШНАЯ ПОЧТА: обычно около 2-4 дней до прибытия, также зависит

от того, какой порт назначения

4. По морю: зависит от того, какой порт назначения

Оплата:

1. Т / Т заранее
2. Вестерн Юнион
3. PayPal
4. Сделки
5. L / C

Сертификация:



Послепродажное обслуживание:

Гарантия:

12 месяцев отгрузки нормально. На некоторые указанные модели может быть гарантия до 24 месяцев.

Процедура RMA:

Если вы подозреваете, что ваш продукт не работает должным образом, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы определить, является ли ваш продукт дефектным в рамках гарантии. После определения неисправности вы получите номер разрешения RMA для ремонта или замены. Клиенты вернут нам неисправный продукт. После получения дефектных продуктов гарантийная проверка будет включать в себя визуальный осмотр и тестирование на нормальный износ, изменение и функциональное соответствие продукта OCOM. Дефектные

продукты будут отремонтированы или заменены и отправлены экспресс-доставкой в течение 30 дней или в максимальном объеме. С клиентов не взимается плата за гарантийный ремонт. Однако, если возвращенный продукт не соответствует гарантии, тогда плата за тестирование,



ремонт и / или доставку

могут применяться.

Dead-on-Arrival (DOA):

Любой товар, признанный дефектным в течение 30 дней с момента отправки, считается умершим по прибытии (DOA). Продукты DOA будут предварительно заменены и отправлены экспресс-доставкой.

Насчет нас:

OCOM Technologies Limited - профессиональный поставщик, специализирующийся на приложениях POS и Auto-ID. OCOM имеет опытные профессиональные команды от маркетинга, исследований и разработок, контроля качества и производства до продаж. Основываясь на нашем быстром профессиональном обслуживании, надежном качестве, конкурентоспособной цене и гибких режимах сотрудничества, мы хотели бы установить стабильные и надежные партнерские отношения с клиентами по всему миру.

