## Сканер штрих-кода машины сделаны в Китае (Модель: OCBs-2004)

## Технические характеристики:

| технические характеристики:     |         |   |
|---------------------------------|---------|---|
| Эксплуатационные характеристики |         |   |
| Датчик изображения:             |         | CMOS  |
| Разрешение:                     |         | 752 * 480   |
| Источник света:                 |         | LED (622 нм - 628 нм)   |
| Сила света:                     |         | 330 LUX (130 мм)  |
| Освещение:                      |         | 0 ~ 100 000 LUX   |
| Символика:                      | 2D      | PDF417, QR Code (модель 1/2), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080 100 |
|                                 |         | 140), ацтеков, Maxicode и т.д.  |
|                                 | 1D      | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 из |
|                                 |         | 5, ISBN, Code 93, UCC / EAN-128, GS1 Databar, τ.                        |
| Точность:                       |         | ≥ 5mil  |
| Глубина поля                    |         | 35 мм ~ 210 мм  |
| сканирования:                   |         |   |
| Контрастность печати            |         | ≥ 30%   |
| сигнала:                        |         |   |
| Roll / Pitch / Skew:            |         | 360 ° /±60 ° /±60 °   |
| Физические характеристики       |         |   |
| Интерфейс:                      |         | RS232 / USB   |
| Потребляемая                    |         | 2 Вт  |
| мощность:                       |         |   |
| Напряжение:                     |         | DC 5 V (4.5-5.5V)   |
| Ток:                            | Простой | 78 мА (в режиме ожидания) 400 мА (рабочий) 18 мА (в режиме ожидания)    |
| Bec:                            |         | 235 г   |
| Размеры:                        |         | 156 * 68 * 83 мм  |
| Пользовательская среда          |         |   |
| Эксплуатация                    |         | -5degree C ~ + 45Степень C  |
| Температура:                    |         |   |
| Температура хранения:           |         | -40degree C ~ + 60Степень C   |
| Влажность:                      |         | 5% - 95% (без конденсации)  |
| Сейф                            |         |   |
| Сертификаты:                    |         | Часть 15 правил ФКС Class B, CE EMC Класс B                             |
| Сертификать                     | 1.      | lacib 15 inpublish title class by CE 1. io italiace b                   |

## Подробнее:

 $\times \times \times \times \times \times \times \times$