

дешевый портативный лазерный сканер штрих-кода Auto sense с подставкой

Модель: OCBS -LA11

Описание товара

Характерная черта:

- 1 ручной лазерный сканер штрих-кода с функцией автоопределения;
- Гибкая работа с металлической подставкой, вращающейся на 360 градусов;
- Высокая скорость сканирования (200 сканирований / сек) и большое расстояние чтения;
- Отличные возможности декодирования;
- KBW, RS232 и USB поддерживаются;
- Доступны серый и черный цвет

Спецификация:

Характеристики производительности	
Источник света:	Видимый лазер (650-670 нм)
Скорость сканирования:	200 сканирований в секунду
Расстояние чтения	2,5 ~ 600 мм (100% UPC / EAN)
Тип сканера:	Двунаправленный
Разрешение:	0,10 мм (4 мил) при 0,9 шт.
Минимальная контрастность печати:	30%, минимальная разница в отражении (при 650 нм)
Частота ошибок:	1/3000000
Возможность декодирования:	UPC / EAN, UPC / EAN с дополнениями, UCC / EAN128, код 39, код 39 полный ASCII, код 39 триоптический, код 128, код 128 полный ASCII, codabar, чередование 2 из 5, дискретное 2 из 5, код 93, MSI, код 11, варианты ATA, RSS, китайский 2 из 5...
Физические характеристики	
Поддерживаемые интерфейсы:	PS2, RS232, USB
Напряжение:	Постоянный ток + 5В +/- 5%
Текущий:	100 мА
Ток холостого хода:	<40 мА
Источник питания:	Питание хоста или внешний (RS232) источник питания
Угол сканирования	Наклон 45 ° Высота 60 °
Габаритные размеры:	Д165мм X Ш63мм X В87мм
Вес:	129 г (без подставки)
Стоять	Необязательный
Цвет:	Серый и черный
Пользовательская среда	
Рабочая Температура:	0 °C ~ 40 °C
Температура хранилища:	-40 °C ~ 60 °C
Влажность:	Относительная влажность 5 ~ 95%, без конденсации
Электростатический разряд:	Подтвердите наличие воздушного разряда +/- 15 кВ и контактного разряда +/- 8 кВ
Характеристики падения:	Выдерживает падение с высоты 1,5 м на бетон
Безопасно:	

EMI / RFI:	FCC, класс А и CE
Лазерная безопасность:	Лазерный продукт CDRH класса 2

Детальные изображения







OCBS-LA11





OCBS-LA11





OCBS-LA11



сопутствующие товары



Информация о компании

▶ Company



▶ Certificates



▶ Payment



Контактная информация
