

# портативный Android мобильный POS цена машина для супермаркета (P8000)

POS машины,  
мобильный POS машины,  
Android-POS машина.

## Особенности:

Ручной Android POS терминал с функцией оплаты  
Android система 4.4 операции.  
Принимает Qualcomm четырехъядерный процессор 1,2 ГГц.  
4.0 дюйма IPS емкостный сенсорный экран.  
Безопасность и надежность конструкции  
Пройдена Unionpay PBOC L1 & Amp; L2; PIN прошел сертификацию защиты входа.  
Unionpay прямого подключения POS доступа к сети.  
Поддержка Получение печати и считывания штрих-кода  
Поддерживает карты с магнитной полосой, IC карты, бесконтактные карты.

## Спецификация:

|                                      |                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Системные параметры                  |                                                                                                                                       |
| ЦПУ                                  | Qualcomm четырехъядерный 1.2 ГГц                                                                                                      |
| Операционные системы                 | Android 4.4                                                                                                                           |
| RAM / ROM                            | ROM 512MB EMMC; Оперативная память 512 M6 DDR2;<br>Поддержка внешних микро SD карта, 32 Гб максимум                                   |
| дисплей                              | 4,0-дюймовый емкостный, Мультикас; 480 * 800, дисплей IPS                                                                             |
| клавиатура                           | 3 сенсорных системных клавиш, 15 физических клавиш (включая клавишу питания, пользовательский ключ,<br>POS ключ шифра и ключ Command) |
| аккумулятор                          | Литий-полимерный аккумулятор, 5700mAh                                                                                                 |
| Функциональная конфигурация          |                                                                                                                                       |
| камера                               | Камера заднего вида 5M AF (поддержка фонарик), передняя камера 0,3M широкий угол                                                      |
| принтер                              | Встроенный 2 дюйма термопринтера                                                                                                      |
| навигация                            | Встроенный GPS, поддержка AGPS                                                                                                        |
| Индикатор                            | индикатор системы, индикатор POS свет                                                                                                 |
| Audios                               | Встроенный динамик, зуммер, микрофон, вибратор                                                                                        |
| датчиков                             | датчик силы тяжести                                                                                                                   |
| POS                                  |                                                                                                                                       |
| Sound Wave Оплата                    | Поддержка                                                                                                                             |
| Карт с магнитной полосой             | Тройной трек MSR, двунаправленная пролистывание ISO7811, 7812                                                                         |
| IC Card                              | 1 Solt, поддержка 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, PBOC и EMV                                                                                 |
| Бесконтактные карты                  | 13.56, ISO / IEC 14443 тип A / B, qPBOC                                                                                               |
| SAM Card                             | 1 SAM Solt, ISO7816                                                                                                                   |
| Cipher Клавиатура                    | Встроенная клавиатура                                                                                                                 |
| Параметры сети                       |                                                                                                                                       |
| Тип сети                             | WCDMA / GSM                                                                                                                           |
| Сеть Spectrum                        | WCDMA 2100 МГц<br>GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz                                                                            |
| WLAN                                 | 802.11 A / B / G / N Встроенная антенна                                                                                               |
| Voice / Data Service                 | Поддержка                                                                                                                             |
| MPAN                                 | Bluetooth V4.0 + EDR                                                                                                                  |
| Внешний интерфейс                    |                                                                                                                                       |
| Интерфейс USB                        | Micro USB 2.0, поддержка USB OTG                                                                                                      |
| зарядное устройство Джек             | DC JACK                                                                                                                               |
| Блок питания Jack                    | Pogo Pin, 5V - 500 mA                                                                                                                 |
| связь                                | USB, RS232                                                                                                                            |
| Физические параметры                 |                                                                                                                                       |
| Габаритные размеры                   | 205мм H * 82мм / 67мм W * 33мм D                                                                                                      |
| Вес                                  | 500 г (включая батарею)                                                                                                               |
| Рабочая температура                  | -20 ° C ~ 60 ° C                                                                                                                      |
| Темп хранения                        | -40 ° C ~ 80 ° C                                                                                                                      |
| влажность                            | 10% ~ 90% относительной влажности без конденсации                                                                                     |
| Завалить тест                        | Защита от падения 1.0 м                                                                                                               |
| Роликовые Тест на падение            | 500 раз                                                                                                                               |
| защита от статического электричества | ± 8 кВ контактный разряд; воздушный разряд ± 15кВ                                                                                     |
| Среда разработки                     |                                                                                                                                       |
| Системное окружение                  | Android 4.4 / SP-UI                                                                                                                   |
| Среда разработки                     | SDK                                                                                                                                   |
| управление программным обеспечением  | Пакет управления PC / МДМ                                                                                                             |





