

Ресторан все в одном андроид кассовый аппарат pos с принтером
(M / N: POS -E15)

parameter:

модель	POS -E15.6-W / POS -E15.6-A
Главный совет	Intel Celeron процессор J1900 четырехъядерный 1,99ГЧACZ (Windows)
Главный совет	RK3288 Четырехъядерный процессор (Android)
OS-1	Windows7 (бета-версия)
OS-2	Android 6,0
Память-1	2 ГБ ОЗУ 32 ГБ SSD (Windows)
Память-2	2 ГБ ОЗУ 8 ГБ eMMC (Android)
Сенсорный экран	Многоточечное емкостное касание
Размер экрана	15,6 дюйма, 16: 9
разрешение	1366 * 768
Дисплей клиента	ЖК-дисплей клиента (по умолчанию), Опции: 11,6 или 15,6-дюймовый сенсорный экран, дисплей VFD клиента,
цвет	черный
принтер	Термопринтер 58 мм или термопринтер 80 мм с автоматическим резаком (Опции)
Порт ввода / вывода(J1900)	USB*6
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1(необязательный)
	VGA * 1
	HDMI * 1(для экрана порока)
	DB9 RS232 порт * 2 (можно до 4 COM порта)
Порт ввода / вывода (RK3288)	RJ11 * 1 (Опионал)
	Слот TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (для экрана тисков)
	USB * 2 (можно добавить 4 порта для дополнительного)
	Порт DB9 RS232 * 1
	Аудио * 1
Рабочая Температура	От 0 до 40 °C
Другая функция (Android)	Bluetooth, WIFI
Основные пункты(Windows)	RFID,MSR, ЖК-дисплей VFD i-Button, параллельный порт DB25, порт DB9 RS232 * 4
Основные пункты(Android)	3G, 4G, ЖК-дисплей VFD, RFID,MSR, I-Button
Температура хранения	От -20 60 до 60 °C
Адаптер питания	110-240 В / 50-60 Гц переменного тока вход, Выход 12/24 В dna принтере



POS-E15





POS-E15





POS-E15

